



2024 Catalogue de roue



Visit our website at [Enkei.com](https://www.enkei.com) | [@enkeiwheels](https://www.instagram.com/enkeiwheels)



Leader mondial des jantes de route et de course

Les roues personnalisées du marché secondaire font autant partie de notre identité que les vêtements que nous portons, les véhicules que nous conduisons et, bien sûr, les performances que nous attendons. Les roues personnalisées ENKEI bénéficient des dernières conceptions de roues, d'une technologie de fabrication d'alliage composite comme les processus de moulage/forgeage, de tests rigoureux qui doivent répondre aux normes strictes du JGTC et des installations de fabrication inégalées. Enkei se consacre à la perfection et fournit les meilleures roues du marché des pièces de rechange

Aujourd'hui, le groupe Enkei est commercialement actif dans toute l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Europe. Sur le marché d'équipement d'origine, le groupe fournit tous les plus grands constructeurs automobiles japonais ainsi que General Motors, sans compter les innombrables consommateurs du marché des pièces de rechange automobiles. Enkei produit également des roues de course sophistiquées et de haute technologie pour divers sports automobiles, notamment le rallye, le drift, les courses de voitures de sport et les courses de monoplaces. Enkei fournit notamment des roues de course en magnésium léger pour la Formule 1 à McLaren Honda. Enkei est fournisseur officiel de l'écurie de F1 McLaren depuis 1995.

ENKEI ET LES SPORTS MOTORISÉS

Depuis trois décennies, Enkei participe aux championnats les plus prestigieux du monde. Grâce à une amélioration continue et à des avancées technologiques, Enkei poursuit sa tradition de victoire et défie constamment de nouveaux horizons dans la technologie des roues.



UN PAS EN AVANT

Depuis sa création en 1950, l'histoire d'Enkei fut marquée constamment par des défis et des aventures dans sa poursuite de fournir les roues les plus innovantes et de la plus haute qualité aux coureurs de haut niveau et aux passionnés de voitures. Aujourd'hui, Enkei est devenu le premier fabricant de roues en aluminium pour répondre à la demande des principaux constructeurs automobiles et des utilisateurs de roues du marché secondaire dans le monde entier. Un pas en avant. C'est grâce à son courage de faire ce pas vers l'avant qu'Enkei se démarque des autres et qu'il poursuit le dépassement des attentes des conducteurs les plus exigeants.

SOCIÉTÉS MONDIALES D'ENKEI

ENKEI AMERICA (Indiana, Floride, États-Unis)
ENKEI AMERICA MOLDINGS (Indiana, États-Unis)
ENKEI INTERNATIONAL (Texas, États-Unis)
ENKEI THAI
ENKEI THAI MOLDINGS
ENKEI MALAYSIA
ENKEI ALUMINIUM PRODUCTS (CHINE)
ENKEI MOLDINGS (Kunshan, CHINE)
ENKEI ALUMINIUM (Guangdong, CHINE)
ENKEI INDONESIA
PT. ENKEI MARUTOYO PAINTING (INDONÉSIE)
ENKEI PHILIPPINES
ENKEI WHEELS (INDE)
ENKEI VIETNAM

JAPON

ENKEI CORPORATION (SIÈGE SOCIAL)
ENKEI WHEEL CORPORATION (FABRICATION)
ENKEI ENGINEERING
ENBISHI ALUMINIUM WHEELS
ENKEI AUTOMOTIVE
ENKEI PAINTING
ENKEI MAKABE
ENKEI METALS
ENKEI TEST AND LABORATORY
ENKEI AUTO ACTIVITY
ENKEI LOGISPORT
ENKEI RELATION (OPÉRATION)
ENKEI AUDIT AND COMPUTER SERVICES
ENKEI AUDIT ET SERVICES INFORMATIQUES



INDEX PAR NUMÉRO DE MODÈLE DE ROUE

| | | | | | |
|------------------------------|--------|--------------------------------|----|-----------------------------------|----|
| 365 NT03+M (Racing)..... | 20 | 490 PF07 (Racing)..... | 17 | 529 TSR-X (Tuning)..... | 22 |
| 379 RPF1 (Racing)..... | 09 | 492 TS9 (Tuning)..... | 29 | 531 XM-6 (Performance)..... | 39 |
| 379 RPF1RS (Racing)..... | 08 | 498 TY-5 (Tuning)..... | 30 | 533 HORNET (Performance)..... | 44 |
| 409 J10 (Performance)..... | 46 | 499 TS-10 (Tuning)..... | 25 | 534 GTC02 (Racing)..... | 11 |
| 434 FD-05 (Performance)..... | 43 | 502 PDC (Performance)..... | 46 | 535 TS-7 (Tuning)..... | 32 |
| 441 EDR9 (Performance)..... | 43 | 504 GTC01RR(Racing)..... | 14 | 536 PX-10 (Performance)..... | 41 |
| 442 EKM3 (Performance)..... | 42 | 505 ONX (Performance)..... | 41 | 537 YX-5 (Performance)..... | 44 |
| 446 EV5 (Performance)..... | 42 | 507 TM-7(Tuning)..... | 33 | 538 CYCLONE (Truck/SUV)..... | 47 |
| 448 GW8 (Performance)..... | 42 | 509 DRACO (Performance)..... | 40 | 539 T6R (Tuning)..... | 22 |
| 460 PF01 (Racing)..... | 19, 20 | 510 VORTEX5 (Performance)..... | 39 | 540 PF09 (Racing)..... | 10 |
| 465 ENKEI92 (Classic)..... | 34 | 512 NT03RR(Racing)..... | 15 | 543 TRIUMPH (Tuning)..... | 23 |
| 467 RAIJIN (Tuning)..... | 28 | 515 TMS (Tuning)..... | 29 | 544 OVERLANDER (Performance)..... | 38 |
| 469 LUSSO (Performance)..... | 45 | 516 TFR (Tuning)..... | 27 | 545 PF06 (Racing)..... | 07 |
| 476 KOJIN (Tuning)..... | 31 | 517 VULCAN (Performance)..... | 37 | 546 VANQUISH (Tuning)..... | 21 |
| 477 COMPE (Classic)..... | 34 | 518 PHANTOM (Performance)..... | 40 | 547 ADVENTURER (Performance)..... | 36 |
| 480 M52 (Performance)..... | 45 | 520 RPT1 (Racing)..... | 12 | 548 GIOTTO (Performance)..... | 35 |
| 482 M6 (Truck/SUV)..... | 47 | 521 TS-5 (Tuning)..... | 24 | | |
| 484 RS05RR (Racing)..... | 16 | 522 TS-V (Tuning)..... | 23 | | |
| 485 T6S (Tuning)..... | 26 | 523 PHOENIX (Performance)..... | 37 | | |
| 489 PF01 EVO (Racing)..... | 18 | 527 PF05 (Racing)..... | 13 | | |

Voir toutes les jantes Enkei
et les options de taille sur
ENKEI.COM

Philosophie d'ingénierie

Qu'est-il le plus important à considérer lors de la construction d'une roue? Quelles spécifications une roue de performance doit-elle posséder? En général, l'aspect de performance le plus évident pour les utilisateurs est la légèreté. Vous pouvez détecter la différence de poids en prenant simplement une roue en main. La plupart des conducteurs peuvent également sentir la différence dans la réponse de la direction. Comme la roue d'une voiture est un objet roulant, sa légèreté peut avoir un effet sur le poids inertiel. L'attention d'Enkei ne se limite toutefois pas à la légèreté. Pour obtenir la performance maximale d'une roue, Enkei se concentre également sur sa rigidité et sa résistance. Une roue de haute qualité doit posséder ces trois qualités : légèreté, rigidité et résistance.

Rigidité

La performance d'une roue repose avant tout sur sa rigidité. Qu'est-ce que la "rigidité" ? Si une roue est rigide, elle résiste à la déformation lorsqu'elle est soumise à une force. Bien que nous considérions le métal comme "dur", il a quand même tendance à se déformer lorsqu'une force est appliquée et à reprendre sa forme initiale lorsque la force est éliminée. La rigidité est souvent incorrectement confondue avec la résistance; en fait, la résistance est une mesure de la tendance à la rupture. Pour tirer le meilleur parti des pneus hautes performances d'aujourd'hui, les roues doivent présenter une rigidité élevée afin de maintenir la bonne connexion entre le châssis et les pneus. D'un autre côté, des roues peu rigides peuvent facilement être déformées par la charge des pneus. Enkei reconnaît que la rigidité est la qualité la plus importante d'une roue de haute performance.

TOUT SUR L'ALUMINIUM : LES MÉTHODES DE PRODUCTION N'AFECTENT PAS LA RIGIDITÉ Comment pouvons-nous augmenter la rigidité des roues? Tant que les roues sont fabriquées en alliage d'aluminium, l'utilisation d'une méthode de production différente n'affecte pas la rigidité de la roue. En effet, tous les alliages d'aluminium utilisés pour le forgeage et le moulage créent la même propriété matérielle ainsi qu'une rigidité identique.

Comparaison entre un alliage d'aluminium forgé et un alliage d'aluminium moulé

| Material | Specific gravity | Young's modulus* |
|------------------------|------------------------|------------------|
| Wrought aluminum alloy | 2.70MG/cm ³ | 70GPa |
| Cast aluminum alloy | 2.68MG/cm ³ | 70GPa |

*Le module de Young représente la mesure de l'élasticité, égale au rapport entre la contrainte agissant sur une substance et la déformation produite.

Vous pouvez penser que le processus de forgeage crée des matériaux plus solides. Cependant, lorsque les alliages d'aluminium forgés et coulés sont mesurés en fonction du module de Young, il n'y a pratiquement aucune différence entre les deux méthodes. La gravité spécifique des alliages d'aluminium forgé et coulé est également presque identique. Par conséquent, si vous fabriquez exactement des roues de même forme en utilisant la méthode de forgeage et de moulage, le poids de ces roues devrait être le même. Quel est donc l'avantage du processus de forgeage? Il s'agit de sa capacité à produire un matériau de plus grande résistance.

D'une manière générale, par rapport au matériau moulé, le matériau forgé est supérieur en termes de limite d'élasticité et de résistance à la traction. Toutefois, quelle que soit la résistance du matériau, elle ne peut justifier une réduction extrême du poids. Même avec un matériau présentant une résistance adéquate, si les roues manquent de rigidité, elles ne peuvent pas performer correctement, même avec des pneus de haute performance.



PROCÉDÉ DE COULÉE DURVILLE ET PROCÉDÉ MAT

Enkei a adopté deux technologies – le procédé de coulée Durville et le procédé MAT – qui garantissent aux roues en aluminium moulé une résistance comparable à celle des roues forgées. Dans le procédé de coulée Durville, l'alliage d'aluminium liquide est versé dans le moule depuis le côté intérieur de la jante, le côté du disque étant orienté vers le bas. L'alliage est rapidement trempé et se solidifie, en commençant par le côté disque, créant une structure métallique plus fine, améliorant considérablement la résistance à la traction, la limite d'élasticité et l'allongement. Dans le procédé MAT, la jante de roue placée sur un mandrin est tournée et roulée. Ce processus de "repoussage" crée un "flux de métal" dans la structure métallique de l'alliage d'aluminium, qui est similaire à la propriété du métal observée dans le processus de forgeage.

MAT
Most Advanced Technology



Ce processus hybride de moulage et de forgeage donne à la roue une résistance matérielle élevée tout en maintenant un coût de fabrication plus abordable que celui des roues forgées. En outre, il offre une plus grande liberté de conception sur la face de la roue.

LA CAPACITÉ DE CONCEPTION QUI SE CACHE DERRIÈRE LES MEILLEURES ROUES

Comment Enkei s'assure-t-il que ses roues sont très résistantes? C'est grâce à la "capacité de conception" d'Enkei.

Pour maintenir une grande rigidité sous une force importante, la section transversale de la roue dans la direction opposée à la force appliquée doit être agrandie. Malheureusement, plus cette surface est grande, plus la roue est lourde. Toutefois, si la disposition, la forme de la section transversale des rayons et le profil de la jante sont conçus correctement, la roue peut profiter d'une rigidité élevée sans ajouter de poids.

La disposition est rendue possible par la vaste accumulation de données de conception de roue d'Enkei et la simulation 3D d'ingénierie assistée par ordinateur. En outre, Enkei s'efforce de réduire le poids le plus possible en identifiant les parties de la roue qui risquent le moins de subir une concentration des contraintes et en retirant du matériau des zones qui n'affectent pas la rigidité.

Les techniques de traitement d'Enkei garantissent la "résistance" de ses roues, et son excellente capacité de conception assure leur "rigidité" et leur "légèreté". La capacité de conception d'Enkei est son atout le plus précieux; elle est essentielle pour développer les roues les plus performantes.

SPEC-E

Toutes les roues Enkei sont conçues pour passer des tests rigoureux. En fait, Enkei a établi sa propre norme de test appelée "Spec-E", qui est plus stricte que les exigences des normes JWL. La norme de test Spec-E d'Enkei exige un point de chute plus élevé dans l'essai de choc et 20 % de cycles supplémentaires pour les essais de fatigue par flexion rotative et de fatigue radiale dynamique par rapport aux normes JWL. La norme Spec-E témoigne de la confiance d'Enkei par rapport à sa technologie et à la qualité des roues Enkei.

L'HÉRITAGE D'ENKEI

Enkei a vu le jour au Japon sous le nom de "Enshu Keigokin Co. Ltd", qui se traduit par "alliage léger de la province d'Enshu". Les connaissances techniques d'Enkei, développées dans le cadre de la fabrication de pièces d'avion, ont ensuite été utilisées pour le développement initial de moteurs en aluminium pour motocyclettes et automobiles. Aujourd'hui, Enkei s'est imposé comme un pionnier de la fabrication de roues en aluminium. Leader mondial reconnu de la production de roues en alliage, Enkei livre plus de 16 000 000 de roues par an et dispose d'usines de fabrication au Japon, aux États-Unis et dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. Avec de nouveaux horizons à conquérir, Enkei continuera toujours à faire "un pas en avant".



SÉRIE DE COURSE

Voici la série de courses d'Enkei. L'expérience d'Enkei dans la production de roues pour les voitures de course est inégalée. Enkei est activement impliqué dans la fourniture de roues pour la Formule 1, le WRC, le championnat GT japonais, le Super Taikyu, la Formula Drift et bien d'autres.

La piste de course est notre laboratoire. Nous avons utilisé ce que nous avons appris en course et nous sommes fiers d'offrir la même technologie que celle que l'on trouve sur les circuits du monde entier aux passionnés d'automobile qui recherchent une solution de roue sans compromis pour leurs voitures. Les installations de pointe d'Enkei au Japon utilisent la technologie MAT pour atteindre le summum de la légèreté et de la résistance pour nos roues de série de course, tout en proposant une excellente valeur. Lorsque vous exigez le meilleur, ne cherchez pas plus loin que la série de course d'Enkei.



Most Advanced Technology

Enkei a développé un nouveau procédé de fabrication pour produire la prochaine génération

de jantes en aluminium. La "Most Advanced Technology" (MAT), qui signifie "la technologie la plus avancée", combine la technologie de roue moulée d'une seule pièce avec une technique de "repoussage" de la jante. L'utilisation de cette nouvelle technologie de moulage et de formage de la jante est essentielle pour améliorer radicalement les propriétés matérielles et la résistance des roues. En outre, la technologie de laminage de la jante d'Enkei façonne la jante pour améliorer l'allongement du matériau sans sacrifier la dureté de la roue.

Voici la jante PF06 d'Enkei, un retour en arrière nostalgique qui dégage une ambiance de piste de course. Fabriquée avec précision et excellence, cette jante présente six rayons élégants qui incarnent un design classique des années 90 avec une touche de modernité. Offerte exclusivement en 18 pouces (d'autres tailles seront bientôt offertes).

Les options de couleur de la jante sont un clin d'œil à son héritage, vous permettant de choisir entre des finitions blanches, dorées ou noires, offrant un complément parfait à n'importe quel véhicule. Fabriquée au Japon, vous pouvez faire confiance à sa qualité de fabrication supérieure et à l'attention portée aux détails, ce qui garantit une qualité et une durabilité exceptionnelles.

Design des rayons : Le design à 6 rayons du style Enkei des années 90 apporte un mélange parfait de style urbain et de nostalgie des circuits japonais.

Design de la jante : La forme légère, rigide et solide de la jante en escalier ajoute une touche sportive.

Rayon croisé en H : Le « RAYON CROISÉ EN H » permet de réduire le poids tout en maintenant la résistance et la rigidité grâce à un fraisage de précision, basé sur des données étendues obtenues après des années de conception de jantes et d'analyse IAO.

Nouvel enjoliveur central : Le design élégant de l'enjoliveur central améliore la compatibilité avec une large gamme de modèles de véhicules.

Éléments inclus dans l'ensemble : Comprend l'enjoliveur central, la valve et un autocollant EK DAZZLE WHEEL, avec des instructions sur la façon de fixer l'autocollant au dos.



White Machined
(shown with optional included decal)



Gold



Black Machined

PF06

15, 16, 17, 18 - SÉRIES DE COURSE

**NEW
2024**

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|-------------|--------|-------|---------|------|------|
| 545-580-4935 | BKM, WM, GG | 15x8 | 35 | 4x100 | 67 | R |
| 545-580-6535 | BKM, WM, GG | 15x8 | 35 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-580-4925 | BKM, WM, GG | 15x8 | 25 | 4x100 | 67 | R |
| 545-580-6525 | BKM, WM, GG | 15x8 | 25 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-680-4930 | BKM, WM, GG | 16x8 | 30 | 4x100 | 67 | R |
| 545-680-6530 | BKM, WM, GG | 16x8 | 30 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-685-6535 | BKM, WM, GG | 16x8.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-685-4928 | BKM, WM, GG | 16x8.5 | 28 | 4x100 | 67 | R |
| 545-770-4938 | BKM, WM, GG | 17x7 | 38 | 4x100 | 67 | F |
| 545-770-4945 | BKM, WM, GG | 17x7 | 45 | 4x100 | 67 | F |
| 545-770-6545 | BKM, WM, GG | 17x7 | 45 | 5x114.3 | 67 | F |
| 545-770-8038 | BKM, WM, GG | 17x7 | 38 | 5x100 | 67 | F |
| 545-775-8045 | BKM, WM, GG | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 75 | F |
| 545-775-6545 | BKM, WM, GG | 17x7.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | F |
| 545-775-9738 | BKM, WM, GG | 17x7.5 | 38 | 4x98 | 58 | F |
| 545-775-4938 | BKM, WM, GG | 17x7.5 | 38 | 4x100 | 75 | F |
| 545-775-6538 | BKM, WM, GG | 17x7.5 | 38 | 5x114.3 | 75 | F |
| 545-785-4930 | BKM, WM, GG | 17x8.5 | 30 | 4x100 | 75 | F |
| 545-785-8030 | BKM, WM, GG | 17x8.5 | 30 | 5x100 | 75 | F |
| 545-785-6530 | BKM, WM, GG | 17x8.5 | 30 | 5x114.3 | 75 | F |
| 545-790-8045 | BKM, WM, GG | 17x9 | 45 | 5x100 | 75 | F |
| 545-790-6545 | BKM, WM, GG | 17x9 | 45 | 5x114.3 | 75 | F |
| 545-790-8035 | BKM, WM, GG | 17x9 | 35 | 5x100 | 75 | R |
| 545-790-6535 | BKM, WM, GG | 17x9 | 35 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-790-8022 | BKM, WM, GG | 17x9 | 22 | 5x100 | 75 | R |
| 545-790-6522 | BKM, WM, GG | 17x9 | 22 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-795-6522 | BKM, WM, GG | 17x9.5 | 22 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-795-6515 | BKM, WM, GG | 17x9.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-795-6500 | BKM, WM, GG | 17x9.5 | 0 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-875-8048 | BKM, WM, GG | 18x7.5 | 48 | 5x100 | 75 | F |
| 545-875-4448 | BKM, WM, GG | 18x7.5 | 48 | 5x112 | 75 | F |
| 545-875-6548 | BKM, WM, GG | 18x7.5 | 48 | 5x114.3 | 75 | F |
| 545-880-4450 | BKM, WM, GG | 18x8 | 50 | 5x112 | 75 | F |
| 545-880-8045 | BKM, WM, GG | 18x8 | 45 | 5x100 | 75 | F |
| 545-880-6545 | BKM, WM, GG | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 75 | F |
| 545-885-8048 | BKM, WM, GG | 18x8.5 | 48 | 5x100 | 75 | F |
| 545-885-6548 | BKM, WM, GG | 18x8.5 | 48 | 5x114.3 | 75 | F |
| 545-885-6534 | BKM, WM, GG | 18x8.5 | 34 | 5x114.3 | 75 | F |
| 545-885-8045 | BKM, WM, GG | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 75 | M |
| 545-885-6545 | BKM, WM, GG | 18x8.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | M |
| 545-885-6535 | BKM, WM, GG | 18x8.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | M |
| 545-885-1235 | BKM, WM, GG | 18x8.5 | 35 | 5x120 | 72.5 | M |

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|---------------|-------------|---------|-------|---------|------|------|
| 545-890-8042 | BKM, WM, GG | 18x9 | 42 | 5x100 | 75 | M |
| 545-890-6542 | BKM, WM, GG | 18x9 | 42 | 5x114.3 | 75 | M |
| 545-890-1242 | BKM, WM, GG | 18x9 | 42 | 5x120 | 72.5 | M |
| 545-890-6538 | BKM, WM, GG | 18x9 | 38 | 5x114.3 | 75 | M |
| 545-890-6528 | BKM, WM, GG | 18x9 | 28 | 5x114.3 | 75 | M |
| 545-890-1228 | BKM, WM, GG | 18x9 | 28 | 5x120 | 72.5 | M |
| 545-895-8040 | BKM, WM, GG | 18x9.5 | 40 | 5x100 | 75 | M |
| 545-895-6540 | BKM, WM, GG | 18x9.5 | 40 | 5x114.3 | 75 | M |
| 545-895-6527 | BKM, WM, GG | 18x9.5 | 27 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-895-6520 | BKM, WM, GG | 18x9.5 | 20 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-810-6540 | BKM, WM, GG | 18x10 | 40 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-810-6538 | BKM, WM, GG | 18x10 | 38 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-810-6525 | BKM, WM, GG | 18x10 | 25 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-810-1225 | BKM, WM, GG | 18x10 | 25 | 5x120 | 72.5 | R |
| 545-8105-6545 | BKM, WM, GG | 18x10.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | M |
| 545-811-6515 | BKM, WM, GG | 18x11 | 15 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-980-8045 | BKM, WM, GG | 19x8 | 45 | 5x100 | 75 | F |
| 545-980-4445 | BKM, WM, GG | 19x8 | 45 | 5x112 | 75 | F |
| 545-980-6545 | BKM, WM, GG | 19x8 | 45 | 5x114.3 | 75 | F |
| 545-985-4442 | BKM, WM, GG | 19x8.5 | 42 | 5x112 | 75 | F |
| 545-985-6542 | BKM, WM, GG | 19x8.5 | 42 | 5x114.3 | 75 | F |
| 545-985-6532 | BKM, WM, GG | 19x8.5 | 32 | 5x114.3 | 75 | F |
| 545-985-1232 | BKM, WM, GG | 19x8.5 | 32 | 5x120 | 72.5 | F |
| 545-990-4440 | BKM, WM, GG | 19x9 | 40 | 5x112 | 75 | F |
| 545-990-6540 | BKM, WM, GG | 19x9 | 40 | 5x114.3 | 75 | F |
| 545-990-4427 | BKM, WM, GG | 19x9 | 27 | 5x112 | 75 | R |
| 545-995-1245 | BKM, WM, GG | 19x9.5 | 45 | 5x120 | 72.5 | R |
| 545-995-6545 | BKM, WM, GG | 19x9.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | R |
| 545-910-4438 | BKM, WM, GG | 19x10 | 38 | 5x112 | 75 | R |
| 545-910-6520 | BKM, WM, GG | 19x10 | 20 | 5x114.3 | 75 | R |

Replacement decal: A545-DECAL



RPF1RS

18 - SÉRIES DE COURSE

La jante RPF1RS offre tout ce que vous aimez de la jante RPF1, mais avec une face profonde créant un large rebord. La jante RPF1RS, fabriquée au Japon, a nécessité plusieurs années de développement. Chez Enkei, nous voulions nous assurer de créer une jante RPF1 à « large rebord » qui est à la hauteur de la solide qualité structurelle que vous attendez de nous. Cette jante est offerte avec des déports faibles et même avec un déport négatif pour la version de 11 pouces de large.



F1 Silver (SP)



Dark Gunmetal (GM)

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT | FACE |
|---------------|--------|---------|-------|---------|------|-------------|------|
| 379-895-6512 | SP, GM | 18x9.5 | 12 | 5x114.3 | 75 | 18.96 | R |
| 379-810-6506 | SP, GM | 18x10 | 6 | 5x114.3 | 75 | 19.18 | R |
| 379-8105-6510 | SP, GM | 18x10.5 | 10 | 5x114.3 | 75 | 19.40 | R |
| 379-8105-6500 | SP, GM | 18x10.5 | 0 | 5x114.3 | 75 | 19.40 | R |
| 379-811-65N10 | SP, GM | 18x11 | -10 | 5x114.3 | 75 | 20.72 | R |

MAI
Most Advanced Technology

F1 Racing-Grade

SPEC-E





F1 Silver (SP)



Black (BK) (Limited Sizes)



SBC (Limited Sizes)



Gold (GG) (Limited Sizes)



Chapeau de roue optionnel pour RPF1 de 15x8, 16, 17 et 18 po (A379-0000SP)

RPF1

Maintenant offerte en modèle de 15x8!

14 | 15 | 16 | 17 | 18 - SÉRIES DE COURSE

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT | FACE |
|-------------|--------|---------|-------|---------|------|-------------|------|
| 3794704928 | SP | 14x7 | 28 | 4x100 | 54 | 8.40 | R |
| 3794704919 | SP | 14x7 | 19 | 4x100 | 54 | 8.70 | R |
| 3795704935 | SP | 15x7 | 35 | 4x100 | 73 | 9.85 | F |
| 3795704941 | SP | 15x7 | 41 | 4x100 | 73 | 9.65 | F |
| 3795804928 | SP | 15x8 | 28 | 4x100 | 75 | 11.35 | R |
| 3796704843 | SP | 16x7 | 43 | 4x114.3 | 73 | N.A | F |
| 3796704935 | SP | 16x7 | 35 | 4x100 | 73 | 13.70 | F |
| 3796704943 | SP | 16x7 | 43 | 4x100 | 73 | N.A | F |
| 3796706530 | SP | 16x7 | 30 | 5x114.3 | 73 | 14.30 | F |
| 3796706535 | SP | 16x7 | 35 | 5x114.3 | 73 | N.A | F |
| 3796706543 | SP | 16x7 | 43 | 5x114.3 | 73 | 13.70 | F |
| 3796708035 | SP | 16x7 | 35 | 5x100 | 73 | N.A | F |
| 3796804938 | SP | 16x8 | 38 | 4x100 | 73 | N.A | F |
| 3796806538 | SP | 16x8 | 38 | 5x114.3 | 73 | N.A | F |
| 3797704935 | SP | 17x7 | 35 | 4x100 | 73 | N.A | F |
| 3797704943 | SP | 17x7 | 43 | 4x100 | 73 | 15.15 | F |
| 3797706545 | SP | 17x7 | 45 | 5x114.3 | 73 | 14.90 | F |
| 3797754448 | SP | 17x7.5 | 48 | 5x112 | 73 | 15.25 | F |
| 3797756548 | SP | 17x7.5 | 48 | 5x114.3 | 73 | 15.25 | F |
| 3797758048 | SP | 17x7.5 | 48 | 5x100 | 73 | 15.25 | F |
| 3797806535 | SP | 17x8 | 35 | 5x114.3 | 73 | 16.10 | F |
| 3797806545 | GG | 17x8 | 45 | 5x114.3 | 73 | 16.05 | F |
| 3797806545 | SP | 17x8 | 45 | 5x114.3 | 73 | 16.05 | F |
| 3797808035 | SP | 17x8 | 35 | 5x100 | 73 | 16.10 | F |
| 3797808045 | GG | 17x8 | 45 | 5x100 | 73 | 16.05 | F |
| 3797808045 | SP | 17x8 | 45 | 5x100 | 73 | 16.05 | F |
| 3797856530 | SP | 17x8.5 | 30 | 5x114.3 | 73 | 17.05 | F |
| 3797856540 | SP | 17x8.5 | 40 | 5x114.3 | 73 | 16.30 | F |
| 3797906522 | SP | 17x9 | 22 | 5x114.3 | 73 | 16.35 | R |
| 3797906535 | SP | 17x9 | 35 | 5x114.3 | 73 | N.A | R |
| 3797906545 | SP | 17x9 | 45 | 5x114.3 | 73 | 15.65 | R |
| 3797906545 | GG | 17x9 | 45 | 5x114.3 | 73 | 15.65 | R |
| 3797908045 | SP | 17x9 | 45 | 5x100 | 73 | 15.65 | R |
| 3797908045 | GG | 17x9 | 45 | 5x100 | 73 | 15.65 | R |
| 3797956518 | SP | 17x9.5 | 18 | 5x114.3 | 73 | 16.75 | R |
| 3797956538 | SP | 17x9.5 | 38 | 5x114.3 | 73 | 16.25 | R |
| 3797106518 | SP | 17x10 | 18 | 5x114.3 | 73 | 17.25 | R |
| 3797106538 | SP | 17x10 | 38 | 5x114.3 | 73 | 16.90 | R |
| 3798754448 | SP | 18x7.5 | 48 | 5x112 | 73 | 16.90 | F |
| 3798756548 | SP | 18x7.5 | 48 | 5x114.3 | 73 | 16.90 | F |
| 3798758048 | SP | 18x7.5 | 48 | 5x100 | 73 | 16.90 | F |
| 3798804435 | SP | 18x8 | 35 | 5x112 | 73 | 18.00 | F |
| 3798806535 | SP | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 73 | 18.00 | F |
| 3798808035 | SP | 18x8 | 35 | 5x100 | 56 | 18.00 | F |
| 3798808045 | GG | 18x8 | 45 | 5x100 | 56 | 17.95 | F |
| 3798808045 | SP | 18x8 | 45 | 5x100 | 56 | 17.95 | F |
| 3798851240 | SP | 18x8.5 | 40 | 5x120 | 72.5 | 18.85 | F |
| 3798856530 | SP | 18x8.5 | 30 | 5x114.3 | 73 | 18.95 | F |
| 3798856540 | SP | 18x8.5 | 40 | 5x114.3 | 73 | N.A | F |
| 3798856540 | GG | 18x8.5 | 40 | 5x114.3 | 73 | N.A | F |
| 3798904435 | SP | 18x9 | 35 | 5x112 | 66.5 | N.A | R |
| 3798906535 | SP | 18x9 | 35 | 5x114.3 | 73 | 17.10 | R |
| 3798956515 | SP | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 73 | 18.20 | R |
| 3798956538 | SP | 18x9.5 | 38 | 5x114.3 | 73 | N.A | R |
| 3798956545 | SP | 18x9.5 | 45 | 5x114.3 | 73 | 17.40 | R |
| 3798106538 | SP | 18x10 | 38 | 5x114.3 | 73 | 18.45 | R |
| 37981056515 | SP | 18x10.5 | 15 | 5x114.3 | 73 | 19.05 | R |



F1 Racing-Grade

SPEC-E

PF09

16, 17, 18 - SÉRIES DE COURSE



Matte Gunmetal (GM)



Matte Gunmetal / front angle (GM)



Dark Silver (DS)

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT |
|---------------|--------|---------|-------|---------|------|-------------|
| 540-670-4945 | DS, GM | 16x7 | 45 | 4x100 | 67 | 14.88 |
| 540-670-8048 | DS, GM | 16x7 | 48 | 5x100 | 67 | 14.88 |
| 540-770-4445 | DS, GM | 17x7 | 45 | 5x112 | 75 | 17.42 |
| 540-770-4938 | DS, GM | 17x7 | 38 | 4x100 | 75 | 17.42 |
| 540-770-4945 | DS, GM | 17x7 | 45 | 4x100 | 75 | 17.42 |
| 540-770-6545 | DS, GM | 17x7 | 45 | 5x114.3 | 75 | 17.42 |
| 540-770-8045 | DS, GM | 17x7 | 45 | 5x100 | 75 | 17.42 |
| 540-775-4445 | DS, GM | 17x7.5 | 45 | 5x112 | 75 | 17.86 |
| 540-775-6545 | DS, GM | 17x7.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | 17.86 |
| 540-775-8045 | DS, GM | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 75 | 17.86 |
| 540-780-4425 | DS, GM | 17x8 | 25 | 5x112 | 75 | 18.74 |
| 540-780-6533 | DS, GM | 17x8 | 33 | 5x114.3 | 75 | 18.74 |
| 540-780-6535 | DS, GM | 17x8 | 35 | 5x114.3 | 75 | 18.74 |
| 540-780-8040 | DS, GM | 17x8 | 40 | 5x100 | 75 | 18.74 |
| 540-790-6525 | DS, GM | 17x9 | 25 | 5x114.3 | 75 | 19.51 |
| 540-790-6535 | DS, GM | 17x9 | 35 | 5x114.3 | 75 | 19.51 |
| 540-790-6545 | DS, GM | 17x9 | 45 | 5x114.3 | 75 | 19.51 |
| 540-790-8045 | DS, GM | 17x9 | 45 | 5x100 | 75 | 19.51 |
| 540-875-4448 | DS, GM | 18x7.5 | 48 | 5x112 | 75 | 19.2 |
| 540-875-6548 | DS, GM | 18x7.5 | 48 | 5x114.3 | 75 | 19.2 |
| 540-875-8048 | DS, GM | 18x7.5 | 48 | 5x100 | 75 | 19.2 |
| 540-880-1235 | DS, GM | 18x8 | 35 | 5x120 | 75 | 20.17 |
| 540-880-4425 | DS, GM | 18x8 | 25 | 5x112 | 75 | 20.17 |
| 540-880-4435 | DS, GM | 18x8 | 35 | 5x112 | 75 | 20.17 |
| 540-880-4450 | DS, GM | 18x8 | 50 | 5x112 | 75 | 20.17 |
| 540-880-6545 | DS, GM | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 75 | 20.17 |
| 540-880-8045 | DS, GM | 18x8 | 45 | 5x100 | 75 | 20.17 |
| 540-885-1245 | DS, GM | 18x8.5 | 45 | 5x120 | 75 | 20.72 |
| 540-885-4438 | DS, GM | 18x8.5 | 38 | 5x112 | 75 | 20.72 |
| 540-885-4445 | DS, GM | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 75 | 20.72 |
| 540-885-6538 | DS, GM | 18x8.5 | 38 | 5x114.3 | 75 | 20.72 |
| 540-885-6545 | DS, GM | 18x8.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | 20.72 |
| 540-885-8045 | DS, GM | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 75 | 20.72 |
| 540-890-4425 | DS, GM | 18x9 | 25 | 5x112 | 75 | 20.83 |
| 540-890-4442 | DS, GM | 18x9 | 42 | 5x112 | 75 | 20.83 |
| 540-890-6530 | DS, GM | 18x9 | 30 | 5x114.3 | 75 | 20.83 |
| 540-890-6542 | DS, GM | 18x9 | 42 | 5x114.3 | 75 | 20.83 |
| 540-890-8042 | DS, GM | 18x9 | 42 | 5x100 | 75 | 20.83 |
| 540-895-4440 | DS, GM | 18x9.5 | 40 | 5x112 | 75 | 27.27 |
| 540-895-6515 | DS, GM | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | 27.27 |
| 540-895-6527 | DS, GM | 18x9.5 | 27 | 5x114.3 | 75 | 27.27 |
| 540-895-6540 | DS, GM | 18x9.5 | 40 | 5x114.3 | 75 | 27.27 |
| 540-8105-6515 | DS, GM | 18x10.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | 20.71 |
| 540-8108-6538 | DS, GM | 18x10.5 | 38 | 5x114.3 | 75 | 20.71 |

Cap# A489-CAPBK, Valve Stem # A460-VLVE-BK

GTC02

18, 19 - SÉRIES DE COURSE



Hyper Silver (HS)



Matte Black (BK)

Visit Enkei.com for cap part numbers
 Each GTC02 includes two Racing Prototype stickers
 Valve Stem# V429-0000SP for Hyper Silver,
 V429-0000BK for Black

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT | FACE |
|---------------|--------|---------|-------|---------|------|-------------|------|
| 534-880-4445 | HS, BK | 18x8 | 45 | 5x112 | 66.5 | 19.18 | F |
| 534-880-6535 | HS, BK | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 75 | 19.18 | F |
| 534-880-6545 | HS, BK | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 75 | 19.18 | F |
| 534-880-8035 | HS, BK | 18x8 | 35 | 5x100 | 75 | 19.18 | F |
| 534-880-8045 | HS, BK | 18x8 | 45 | 5x100 | 75 | 19.18 | F |
| 534-885-1235 | HS, BK | 18x8.5 | 35 | 5x120 | 72.5 | 20.26 | F |
| 534-885-4443 | HS, BK | 18x8.5 | 43 | 5x112 | 66.5 | 20.26 | F |
| 534-885-6535 | HS, BK | 18x8.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | 20.26 | F |
| 534-885-6543 | HS, BK | 18x8.5 | 43 | 5x114.3 | 75 | 20.26 | F |
| 534-885-8035 | HS, BK | 18x8.5 | 35 | 5x100 | 75 | 20.26 | F |
| 534-890-4425 | HS, BK | 18x9 | 25 | 5x112 | 66.5 | 20.39 | M |
| 534-890-4442 | HS, BK | 18x9 | 42 | 5x112 | 66.5 | 20.39 | M |
| 534-890-6530 | HS, BK | 18x9 | 30 | 5x114.3 | 75 | 20.39 | M |
| 534-890-6542 | HS, BK | 18x9 | 42 | 5x114.3 | 75 | 20.39 | M |
| 534-890-8042 | HS, BK | 18x9 | 42 | 5x100 | 75 | 20.39 | M |
| 534-895-1245 | HS, BK | 18x9.5 | 45 | 5x120 | 72.5 | 20.79 | M |
| 534-895-4445 | HS, BK | 18x9.5 | 45 | 5x112 | 66.5 | 20.79 | M |
| 534-895-6500 | HS, BK | 18x9.5 | 0 | 5x114.3 | 75 | 20.79 | R |
| 534-895-6515 | HS, BK | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | 20.41 | R |
| 534-895-6540 | HS, BK | 18x9.5 | 40 | 5x114.3 | 75 | 20.79 | M |
| 534-810-4432 | HS, BK | 18x10 | 32 | 5x112 | 66.5 | 20.5 | R |
| 534-810-4435 | HS, BK | 18x10 | 35 | 5x112 | 66.5 | 20.5 | M |
| 534-810-4445 | HS, BK | 18x10 | 45 | 5x112 | 66.5 | 21.12 | M |
| 534-810-6525 | HS, BK | 18x10 | 25 | 5x114.3 | 75 | 21.12 | R |
| 534-810-6545 | HS, BK | 18x10 | 45 | 5x114.3 | 75 | 21.12 | M |
| 534-8105-4435 | HS, BK | 18x10.5 | 35 | 5x112 | 66.5 | 21.54 | R |
| 534-8105-4445 | HS, BK | 18x10.5 | 45 | 5x112 | 66.5 | 21.54 | M |
| 534-8105-6515 | HS, BK | 18x10.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | 21.54 | R |
| 534-8105-6522 | HS, BK | 18x10.5 | 22 | 5x114.3 | 75 | 21.54 | R |
| 534-8105-6535 | HS, BK | 18x10.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | 20.92 | R |
| 534-8105-6545 | HS, BK | 18x10.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | 21.54 | M |
| 534-980-6545 | HS, BK | 19x8 | 45 | 5x114.3 | 75 | N/A | F |
| 534-980-8045 | HS, BK | 19x8 | 45 | 5x100 | 75 | N/A | F |
| 534-985-1227 | HS, BK | 19x8.5 | 27 | 5x120 | 72.5 | N/A | M |
| 534-985-1235 | HS, BK | 19x8.5 | 35 | 5x120 | 72.5 | N/A | F |
| 534-985-1242 | HS, BK | 19x8.5 | 42 | 5x120 | 72.5 | N/A | F |
| 534-985-4427 | HS, BK | 19x8.5 | 27 | 5x112 | 66.5 | N/A | M |
| 534-985-4445 | HS, BK | 19x8.5 | 45 | 5x112 | 66.5 | N/A | F |
| 534-985-6527 | HS, BK | 19x8.5 | 27 | 5x114.3 | 75 | N/A | M |
| 534-985-6535 | HS, BK | 19x8.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | N/A | F |
| 534-990-1230 | HS, BK | 19x9 | 30 | 5x120 | 72.5 | N/A | M |
| 534-990-1245 | HS, BK | 19x9 | 45 | 5x120 | 72.5 | N/A | F |
| 534-990-4440 | HS, BK | 19x9 | 40 | 5x112 | 66.5 | N/A | M |
| 534-990-4445 | HS, BK | 19x9 | 45 | 5x112 | 66.5 | N/A | F |
| 534-990-6530 | HS, BK | 19x9 | 30 | 5x114.3 | 75 | N/A | M |
| 534-990-6540 | HS, BK | 19x9 | 40 | 5x114.3 | 75 | N/A | M |
| 534-990-6545 | HS, BK | 19x9 | 45 | 5x114.3 | 75 | N/A | F |
| 534-995-1227 | HS, BK | 19x9.5 | 27 | 5x120 | 72.5 | N/A | M |
| 534-995-1245 | HS, BK | 19x9.5 | 45 | 5x120 | 72.5 | N/A | M |
| 534-995-4427 | HS, BK | 19x9.5 | 27 | 5x112 | 66.5 | N/A | M |
| 534-995-4440 | HS, BK | 19x9.5 | 40 | 5x112 | 66.5 | N/A | R |
| 534-995-4445 | HS, BK | 19x9.5 | 45 | 5x112 | 66.5 | N/A | M |
| 534-995-6545 | HS, BK | 19x9.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | N/A | M |
| 534-910-1240 | HS, BK | 19x10 | 40 | 5x120 | 72.5 | N/A | R |
| 534-910-4440 | HS, BK | 19x10 | 40 | 5x112 | 66.5 | N/A | R |
| 534-910-6520 | HS, BK | 19x10 | 20 | 5x114.3 | 75 | N/A | R |
| 534-910-6540 | HS, BK | 19x10 | 40 | 5x114.3 | 75 | N/A | R |
| 534-9105-1234 | HS, BK | 19x10.5 | 34 | 5x120 | 72.5 | N/A | R |
| 534-9105-4434 | HS, BK | 19x10.5 | 34 | 5x112 | 66.5 | N/A | R |
| 534-9105-6515 | HS, BK | 19x10.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | N/A | R |



SPEC-E

F1 Racing-Grade



RPT1

16, 17, 18 - SÉRIES DE COURSE

Truck
Application



17x9 w/cap Matte Dark Gunmetal (GM)



Matte Dark Gunmetal (GM)

La RPF1 d'Enkei fût lancée en 2002 au niveau mondial. Elle a connu un succès immédiat grâce à sa haute résistance, son faible poids et son design sans fantaisies. Les propriétaires de camions et de VUS ont souvent demandé à Enkei de développer une roue RPF1 conçue spécifiquement pour eux et nous avons écouté. La toute nouvelle RPT1 d'Enkei présente le même design épuré à rayons divisés que la RPF1, mais elle est construite pour offrir des capacités de charge plus élevées pour convenir aux camions et aux VUS à six goujons. Elles sont offertes en modèles de 16, 17 et 18 po et dans une variété de couleurs. La RPT1 est l'une des roues de camion les plus légères et les plus résistantes du marché actuel.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT | CAP |
|--------------|--------|------|-------|----------------|-------|-------------|----------|
| 528-680-8400 | GM | 16x8 | 0 | 6x139.7 | 106.1 | | Included |
| 528-790-8400 | GM | 17x9 | 0 | 6x139.7 | 106.1 | 24.00 | Included |
| 528-790-9512 | GM | 17x9 | 12 | 6x135 (Raptor) | 87.1 | | Included |
| 528-890-8400 | GM | 18x9 | 0 | 6x139.7 | 106.1 | | Included |

Cap# A528-CAPBK

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | CAP |
|--------------|--------|------|-------|---------|-------|------------------|
| 520-680-8400 | GM | 16x8 | 0 | 6x139.7 | 108.5 | No Cap Available |
| 520-890-8400 | GM | 18x9 | 0 | 6x139.7 | 108.5 | No Cap Available |

No cap available for style 520 RPT1

Valve Stem # V429-0000BK



PF05

16, 17, 18, 19 - SÉRIES DE COURSE



Dark Silver (DS)



Gold
(Special Order)



Matte Gunmetal
(Special Order)

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT | FACE |
|---------------|--------|---------|-------|---------|------|-------------|------|
| 527-670-4945 | DS | 16x7 | 45 | 4x100 | 67 | 15.45 | F |
| 527-670-8048 | DS | 16x7 | 48 | 5x100 | 67 | N.A | F |
| 527-770-4945 | DS | 17x7 | 45 | 4x100 | 75 | 17.95 | F |
| 527-770-6545 | DS | 17x7 | 45 | 5x114.3 | 75 | N.A | F |
| 527-775-4448 | DS | 17x7.5 | 48 | 5x112 | 75 | N.A | F |
| 527-775-8045 | DS | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 75 | 18.41 | F |
| 527-780-6535 | DS | 17x8 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A | F |
| 527-780-8038 | DS | 17x8 | 38 | 5x100 | 75 | 19.86 | F |
| 527-785-6538 | DS | 17x8.5 | 38 | 5x114.3 | 75 | 19.75 | F |
| 527-785-6548 | DS | 17x8.5 | 48 | 5x114.3 | 75 | N.A | F |
| 527-785-8048 | DS | 17x8.5 | 48 | 5x100 | 75 | N.A | F |
| 527-790-6520 | DS | 17x9 | 20 | 5x114.3 | 75 | 19.64 | R |
| 527-790-6540 | DS | 17x9 | 40 | 5x114.3 | 75 | N.A | R |
| 527-790-8040 | DS | 17x9 | 40 | 5x100 | 75 | N.A | R |
| 527-795-6512 | DS | 17x9.5 | 12 | 5x114.3 | 75 | 20.59 | R |
| 527-795-6535 | DS | 17x9.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A | R |
| 527-875-6548 | DS | 18x7.5 | 48 | 5x114.3 | 75 | N.A | F |
| 527-875-8048 | DS | 18x7.5 | 48 | 5x100 | 75 | 19.69 | F |
| 527-880-4435 | DS | 18x8 | 35 | 5x112 | 75 | 20.26 | F |
| 527-880-4450 | DS | 18x8 | 50 | 5x112 | 75 | N.A | F |
| 527-880-6545 | DS | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 75 | 20.44 | F |
| 527-880-8045 | DS | 18x8 | 45 | 5x100 | 75 | 20.44 | F |
| 527-885-6538 | DS | 18x8.5 | 38 | 5x114.3 | 75 | N.A | F |
| 527-885-6545 | DS | 18x8.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | N.A | F |
| 527-885-8045 | DS | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 75 | 21.83 | F |
| 527-890-6528 | DS | 18x9 | 28 | 5x114.3 | 75 | N.A | R |
| 527-890-6538 | DS | 18x9 | 38 | 5x114.3 | 75 | 21.23 | F |
| 527-890-6545 | DS | 18x9 | 45 | 5x114.3 | 75 | N.A | F |
| 527-890-8040 | DS | 18x9 | 40 | 5x100 | 75 | N.A | F |
| 527-895-6500 | DS | 18x9.5 | 0 | 5x114.3 | 75 | 22.05 | R |
| 527-895-6515 | DS | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | N.A | R |
| 527-895-6525 | DS | 18x9.5 | 25 | 5x114.3 | 75 | 22.31 | R |
| 527-895-6538 | DS | 18x9.5 | 38 | 5x114.3 | 75 | N.A | R |
| 527-810-6512 | DS | 18x10 | 12 | 5x114.3 | 75 | 22.91 | R |
| 527-810-6525 | DS | 18x10 | 25 | 5x114.3 | 75 | N.A | R |
| 527-8105-6515 | DS | 18x10.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | 24.27 | R |
| 527-8105-6523 | DS | 18x10.5 | 23 | 5x114.3 | 75 | N.A | R |
| 527-980-6545 | DS | 19x8 | 45 | 5x114.3 | 75 | N.A | F |
| 527-980-8045 | DS | 19x8 | 45 | 5x100 | 75 | 22.93 | F |
| 527-985-4438 | DS | 19x8.5 | 38 | 5x112 | 75 | 23.79 | F |
| 527-985-6538 | DS | 19x8.5 | 38 | 5x114.3 | 75 | 23.79 | F |
| 527-990-6525 | DS | 19x9 | 25 | 5x114.3 | 75 | 24.34 | R |
| 527-995-6522 | DS | 19x9.5 | 22 | 5x114.3 | 75 | 23.30 | R |
| 527-995-6545 | DS | 19x9.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | N.A | R |
| 527-910-6520 | DS | 19x10 | 20 | 5x114.3 | 75 | N.A | R |
| 527-910-6528 | DS | 19x10 | 28 | 5x114.3 | 75 | 25.07 | R |
| 527-9110-6510 | DS | 19x11 | 10 | 5x114.3 | 75 | 26.98 | R |

Cap# A489-CAPBK, Valve Stem # A460-VLVE-BK

Racing Revolution

GTC01RR

18 - SÉRIES DE COURSE

La GTC01RR est conçue d'après l'une de nos roues les plus solides, la GTC01. Après maintes recherches, nous avons pu conserver sa grande rigidité tout en la rendant légère, comparable à la RPF1. La GTC01RR a été testée dans diverses conditions de conduite de haute performance, notamment dans les virages, au freinage, à l'accélération, à la décélération et à la réponse de la direction. La GTC01RR est offerte en trois faces concaves différentes, comme indiqué ci-dessous.



Matte Gunmetal (GM)




Titanium Gold
(Limited Sizes / Special Order)



SPEC-E

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT | FACE |
|---------------|--------|---------|-------|---------|------|-------------|------|
| 504-885-1235 | GM | 18x8.5 | 35 | 5x120 | 72.5 | N.A. | F |
| 504-885-4435 | GM | 18x8.5 | 35 | 5x112 | 66.5 | N.A. | F |
| 504-885-4445 | GM | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 66.5 | 19.42 | F |
| 504-885-4535 | GM | 18x8.5 | 35 | 5x112 | 66.5 | N.A. | F |
| 504-885-4545 | GM | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 66.5 | N.A. | F |
| 504-885-4635 | GM | 18x8.5 | 35 | 5x112 | 66.5 | N.A. | F |
| 504-885-6542 | GM | 18x8.5 | 42 | 5x114.3 | 75 | N.A. | F |
| 504-885-8042 | GM | 18x8.5 | 42 | 5x100 | 75 | N.A. | F |
| 504-890-1250 | GM | 18x9 | 50 | 5x120 | 72.5 | 19.51 | F |
| 504-890-6525 | GM | 18x9 | 25 | 5x114.3 | 75 | N.A. | F |
| 504-890-6535 | GM | 18x9 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A. | F |
| 504-890-6540 | GM | 18x9 | 40 | 5x114.3 | 75 | N.A. | F |
| 504-890-8040 | GM | 18x9 | 40 | 5x100 | 75 | N.A. | F |
| 504-895-1222 | GM | 18x9.5 | 22 | 5x120 | 72.5 | N.A. | M |
| 504-895-1235 | GM | 18x9.5 | 35 | 5x120 | 72.5 | N.A. | M |
| 504-895-4445 | GM | 18x9.5 | 45 | 5x112 | 66.5 | 20.37 | M |
| 504-895-4545 | GM | 18x9.5 | 45 | 5x112 | 66.5 | 20.37 | M |
| 504-895-4645 | GM | 18x9.5 | 45 | 5x112 | 66.5 | 20.37 | M |
| 504-895-6522 | GM | 18x9.5 | 22 | 5x114.3 | 75 | N.A. | M |
| 504-895-6535 | GM | 18x9.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A. | M |
| 504-895-6545 | GM | 18x9.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | N.A. | M |
| 504-895-8035 | GM | 18x9.5 | 35 | 5x100 | 75 | N.A. | M |
| 504-810-6522 | GM | 18x10 | 22 | 5x114.3 | 75 | 21.05 | R |
| 504-810-6530 | GM | 18x10 | 30 | 5x114.3 | 75 | 21.36 | M |
| 504-8105-1223 | GM | 18x10.5 | 23 | 5x120 | 72.5 | N.A. | R |
| 504-8105-6515 | GM | 18x10.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 504-8105-6522 | GM | 18x10.5 | 22 | 5x114.3 | 75 | 22.57 | M |
| 504-8105-6525 | GM | 18x10.5 | 25 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 504-8105-6535 | GM | 18x10.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | 21.27 | R |
| 504-8110-1230 | GM | 18x11 | 30 | 5x120 | 72.5 | 22.11 | R |
| 504-8110-6516 | GM | 18x11 | 16 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |

Valve Stem # A429-0000BK



Racing Revolution



Matte Gunmetal (GM)



Hyper Silver
(Limited Sizes / Special Order)



SPEC-E

NT03RR

17, 18 - SÉRIES DE COURSE

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT | FACE |
|---------------|--------|---------|-------|---------|------|-------------|------|
| 512-770-6548 | GM | 17x7 | 48 | 5x114.3 | 75 | 16.97 | F |
| 512-770-8040 | GM | 17x7 | 40 | 5x100 | 75 | N.A. | F |
| 512-775-6535 | GM | 17x7.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A. | F |
| 512-775-6550 | GM | 17x7.5 | 50 | 5x114.3 | 75 | 17.48 | F |
| 512-775-8040 | GM | 17x7.5 | 40 | 5x100 | 75 | N.A. | F |
| 512-780-1245 | GM | 17x8 | 45 | 5x120 | 72.5 | N.A. | F |
| 512-780-4445 | GM | 17x8 | 45 | 5x112 | 66.5 | N.A. | F |
| 512-780-6535 | GM | 17x8 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A. | F |
| 512-780-6548 | GM | 17x8 | 48 | 5x114.3 | 75 | 17.68 | F |
| 512-780-8048 | GM | 17x8 | 48 | 5x100 | 75 | N.A. | F |
| 512-790-1250 | GM | 17x9 | 50 | 5x120 | 72.5 | 18.63 | R |
| 512-790-4450 | GM | 17x9 | 50 | 5x112 | 66.5 | N.A. | R |
| 512-790-6512 | GM | 17x9 | 12 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 512-790-6535 | GM | 17x9 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 512-790-6545 | GM | 17x9 | 45 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 512-790-6563 | GM | 17x9 | 63 | 5x114.3 | 75 | 18.99 | F |
| 512-790-8040 | GM | 17x9 | 40 | 5x100 | 75 | N.A. | R |
| 512-790-8052 | GM | 17x9 | 52 | 5x100 | 75 | N.A. | F |
| 512-880-1234 | GM | 18x8 | 34 | 5x120 | 72.5 | N.A. | F |
| 512-880-4445 | GM | 18x8 | 45 | 5x112 | 66.5 | N.A. | F |
| 512-880-6545 | GM | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 75 | 19.40 | F |
| 512-880-8045 | GM | 18x8 | 45 | 5x100 | 75 | N.A. | F |
| 512-885-1230 | GM | 18x8.5 | 30 | 5x120 | 72.5 | N.A. | F |
| 512-885-1247 | GM | 18x8.5 | 47 | 5x120 | 72.5 | 19.84 | F |
| 512-885-4445 | GM | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 66.5 | N.A. | F |
| 512-885-6535 | GM | 18x8.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A. | F |
| 512-885-6542 | GM | 18x8.5 | 42 | 5x114.3 | 75 | N.A. | F |
| 512-885-8042 | GM | 18x8.5 | 42 | 5x100 | 75 | N.A. | F |
| 512-890-1245 | GM | 18x9 | 45 | 5x120 | 72.5 | 19.99 | M |
| 512-890-4445 | GM | 18x9 | 45 | 5x112 | 66.5 | N.A. | M |
| 512-890-6527 | GM | 18x9 | 27 | 5x114.3 | 75 | N.A. | M |
| 512-890-6540 | GM | 18x9 | 40 | 5x114.3 | 75 | N.A. | M |
| 512-890-6545 | GM | 18x9 | 45 | 5x114.3 | 75 | N.A. | M |
| 512-890-8040 | GM | 18x9 | 40 | 5x100 | 75 | N.A. | M |
| 512-895-1222 | GM | 18x9.5 | 22 | 5x120 | 72.5 | N.A. | M |
| 512-895-1245 | GM | 18x9.5 | 45 | 5x120 | 72.5 | 20.41 | M |
| 512-895-4445 | GM | 18x9.5 | 45 | 5x112 | 66.5 | N.A. | M |
| 512-895-6515 | GM | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | 21.03 | R |
| 512-895-6527 | GM | 18x9.5 | 27 | 5x114.3 | 75 | N.A. | M |
| 512-895-6540 | GM | 18x9.5 | 40 | 5x114.3 | 75 | N.A. | M |
| 512-895-8046 | GM | 18x9.5 | 46 | 5x100 | 75 | N.A. | M |
| 512-810-6522 | GM | 18x10 | 22 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 512-810-6538 | GM | 18x10 | 38 | 5x114.3 | 75 | 20.15 | R |
| 512-8105-1223 | GM | 18x10.5 | 23 | 5x120 | 72.5 | N.A. | R |
| 512-8105-6515 | GM | 18x10.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 512-8105-6525 | GM | 18x10.5 | 25 | 5x114.3 | 75 | 21.51 | R |
| 512-8110-6515 | GM | 18x11 | 15 | 5x114.3 | 75 | 22.28 | R |

Cap# A429-0000BK for Gunmetal finish, V429-0000SP for Silver finish

Racing Revolution

RS05RR

New Supra
Fitment Available

18 - SÉRIES DE COURSE

Conçu pour avoir une apparence incroyable tout en conservant la fonctionnalité et l'esprit de course d'Enkei. La RS05RR, très légère, est fabriquée à l'aide de la méthode de fluotournage MAT-DURA d'Enkei. Avec la RS05RR, nul besoin de choisir entre la forme ou la fonction, vous pouvez avoir les deux, tout simplement. Elle est offerte en modèles de 18x8,5 à 18x11 et propose trois designs de faces concaves différents, au fini argent ou bronze industriel mat.




Matte Gunmetal (GM)



SPEC-E

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT | FACE |
|---------------|--------|---------|-------|---------|------|-------------|------|
| 484-885-1235 | GM | 18x8.5 | 35 | 5X120 | 72.5 | N.A. | F |
| 484-885-4435 | GM | 18x8.5 | 35 | 5X112 | 66.5 | N.A. | F |
| 484-885-4445 | GM | 18x8.5 | 45 | 5X112 | 66.5 | 18.07 | F |
| 484-885-4535 | GM | 18x8.5 | 35 | 5X112 | 66.5 | N.A. | F |
| 484-885-4545 | GM | 18x8.5 | 45 | 5X112 | 66.5 | 18.07 | F |
| 484-885-4635 | GM | 18x8.5 | 35 | 5X112 | 66.5 | N.A. | F |
| 484-885-8042 | GM | 18x8.5 | 42 | 5X100 | 75 | N.A. | F |
| 484-885-8050 | GM | 18x8.5 | 50 | 5X100 | 75 | 18.12 | F |
| 484-890-1250 | GM | 18x9 | 50 | 5X120 | 72.5 | 18.82 | F |
| 484-890-6525 | GM | 18x9 | 25 | 5X114.3 | 75 | N.A. | F |
| 484-890-6535 | GM | 18x9 | 35 | 5X114.3 | 75 | N.A. | F |
| 484-890-6540 | GM | 18x9 | 40 | 5X114.3 | 75 | N.A. | F |
| 484-890-8040 | GM | 18x9 | 40 | 5x100 | 75 | N.A. | F |
| 484-895-1222 | GM | 18x9.5 | 22 | 5X120 | 72.5 | N.A. | M |
| 484-895-1235 | GM | 18x9.5 | 35 | 5X120 | 72.5 | N.A. | M |
| 484-895-4445 | GM | 18x9.5 | 45 | 5X112 | 66.5 | 19.29 | M |
| 484-895-4545 | GM | 18x9.5 | 45 | 5X112 | 66.5 | 19.29 | M |
| 484-895-4645 | GM | 18x9.5 | 45 | 5X112 | 66.5 | 19.29 | M |
| 484-895-6522 | GM | 18x9.5 | 22 | 5x114.3 | 75 | N.A. | M |
| 484-895-6535 | GM | 18x9.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A. | M |
| 484-895-8043 | GM | 18x9.5 | 43 | 5x100 | 75 | N.A. | M |
| 484-810-6522 | GM | 18x10 | 22 | 5x114.3 | 75 | 19.81 | R |
| 484-810-6530 | GM | 18x10 | 30 | 5x114.3 | 75 | 20.43 | M |
| 484-8105-1223 | GM | 18x10.5 | 23 | 5x120 | 72.5 | N.A. | R |
| 484-8105-6515 | GM | 18x10.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 484-8105-6522 | GM | 18x10.5 | 22 | 5x114.3 | 75 | 21.25 | M |
| 484-8105-6525 | GM | 18x10.5 | 25 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 484-8105-6535 | GM | 18x10.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | 19.7 | R |
| 484-8110-1230 | GM | 18x11 | 30 | 5X120 | 72.5 | 20.54 | R |
| 484-8110-6516 | GM | 18x11 | 16 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |

Valve# V429-000BK (Black), Visit Enkei.com for cap part numbers.



PF07

17 | 18 | 19 - SÉRIES DE COURSE

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT | FACE |
|---------------|--------|---------|-------|---------|------|-------------|------|
| 490-775-4450 | DS | 17x7.5 | 50 | 5x112 | 75 | 19.20 | F |
| 490-775-4942 | DS | 17x7.5 | 42 | 4x100 | 75 | N.A. | F |
| 490-775-6545 | DS | 17x7.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | N.A. | F |
| 490-775-8045 | DS | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 75 | N.A. | F |
| 490-780-6535 | DS | 17x8 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A. | F |
| 490-780-6548 | DS | 17x8 | 48 | 5x114.3 | 75 | 19.75 | F |
| 490-780-8038 | DS | 17x8 | 38 | 5x100 | 75 | N.A. | F |
| 490-785-6535 | DS | 17x8.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-785-6555 | DS | 17x8.5 | 55 | 5x114.3 | 75 | 19.99 | F |
| 490-790-6520 | DS | 17x9 | 20 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-790-6538 | DS | 17x9 | 38 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-790-8038 | DS | 17x9 | 38 | 5x100 | 75 | 19.81 | R |
| 490-795-6518 | DS | 17x9.5 | 18 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-795-6530 | DS | 17x9.5 | 30 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-795-6540 | DS | 17x9.5 | 40 | 5x114.3 | 75 | 20.21 | R |
| 490-875-6548 | DS | 18x7.5 | 48 | 5x114.3 | 75 | N.A. | F |
| 490-875-8048 | DS | 18x7.5 | 48 | 5x100 | 75 | 20.94 | F |
| 490-880-4435 | DS | 18x8 | 35 | 5x112 | 75 | N.A. | F |
| 490-880-4450 | DS | 18x8 | 50 | 5x112 | 75 | N.A. | F |
| 490-880-6535 | DS | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A. | F |
| 490-880-6545 | DS | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 75 | 18.56 | F |
| 490-880-8045 | DS | 18x8 | 45 | 5x100 | 75 | N.A. | F |
| 490-885-6535 | DS | 18x8.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-885-6545 | DS | 18x8.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | 21.64 | F |
| 490-890-6530 | DS | 18x9 | 30 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-890-6540 | DS | 18x9 | 40 | 5x114.3 | 75 | 20.92 | R |
| 490-890-8040 | DS | 18x9 | 40 | 5x100 | 75 | N.A. | R |
| 490-895-6515 | DS | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-895-6525 | DS | 18x9.5 | 25 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-895-6540 | DS | 18x9.5 | 40 | 5x114.3 | 75 | 21.53 | R |
| 490-810-6538 | DS | 18x10 | 38 | 5x114.3 | 75 | 22.24 | R |
| 490-8105-6515 | DS | 18x10.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-8105-6525 | DS | 18x10.5 | 25 | 5x114.3 | 75 | 23.52 | R |
| 490-980-4445 | DS | 19x8 | 45 | 5x112 | 75 | N.A. | F |
| 490-980-6545 | DS | 19x8 | 45 | 5x114.3 | 75 | 22.33 | F |
| 490-985-4438 | DS | 19x8.5 | 38 | 5x112 | 75 | N.A. | F |
| 490-985-6532 | DS | 19x8.5 | 32 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-985-6542 | DS | 19x8.5 | 42 | 5x114.3 | 75 | 23.03 | F |
| 490-990-6527 | DS | 19x9 | 27 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-990-6540 | DS | 19x9 | 40 | 5x114.3 | 75 | 23.08 | R |
| 490-995-6535 | DS | 19x9.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-995-6545 | DS | 19x9.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | 23.50 | R |
| 490-910-6518 | DS | 19x10 | 18 | 5x114.3 | 75 | N.A. | R |
| 490-910-6540 | DS | 19x10 | 40 | 5x114.3 | 75 | 24.29 | R |

Cap # A489-CAPBK, Valve Stem # A460-VLV-BK



Dark Silver (DS)

Sept rayons d'allure dynamique s'étirent vers le rebord de la jante et créant une forme concave pour donner à la roue une profondeur supplémentaire et l'impression d'être une taille supérieure. Les côtés des rayons sont amincis pour les rendre plus légers tout en soulignant la forme concave. Le tout est associé à un rebord à double lèvre pour un look particulièrement agressif. Les concepts de la robustesse et du sport servent d'inspiration pour ces caractéristiques de conception. La jante de la roue est formée avec la technologie MAT pour atteindre un haut niveau de résistance, de rigidité et de légèreté. La face est conçue pour permettre l'installation d'un grand étrier de frein et pour améliorer les performances de refroidissement des freins lors de la conduite à grande vitesse.

PF01EVO

17 | 18 - SÉRIES DE COURSE



SBK (SBK)



Pearl White (WP)



Matte Black (BK)

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT | FACE |
|---------------|-------------|---------|-------|---------|------|-------------|------|
| 489-790-6500 | BK, WP, SBK | 17x9 | 0 | 5X114.3 | 75 | 19.00 | R |
| 489-790-6512 | BK, WP, SBK | 17x9 | 12 | 5X114.3 | 75 | 19.00 | R |
| 489-790-6522 | BK, WP, SBK | 17x9 | 22 | 5X114.3 | 75 | 19.00 | R |
| 489-795-6500 | BK, WP, SBK | 17x9.5 | 0 | 5X114.3 | 75 | 19.05 | R |
| 489-795-6512 | BK, WP, SBK | 17x9.5 | 12 | 5X114.3 | 75 | 19.05 | R |
| 489-795-6522 | BK, WP, SBK | 17x9.5 | 22 | 5X114.3 | 75 | 19.05 | R |
| 489-795-6535 | BK, WP, SBK | 17x9.5 | 35 | 5X114.3 | 75 | 19.05 | R |
| 489-890-6525 | BK, WP, SBK | 18x9 | 25 | 5X114.3 | 75 | 18.50 | F |
| 489-890-6535 | BK, WP, SBK | 18x9 | 35 | 5X114.3 | 75 | 18.50 | F |
| 489-890-6545 | BK, WP, SBK | 18x9 | 45 | 5X114.3 | 75 | 18.50 | F |
| 489-895-1215 | BK, WP, SBK | 18x9.5 | 15 | 5X120 | 72.5 | 19.10 | R |
| 489-895-1220 | BK, WP, SBK | 18x9.5 | 20 | 5X120 | 72.5 | 19.85 | R |
| 489-895-4445 | BK, WP, SBK | 18x9.5 | 45 | 5X112 | 75 | 19.85 | R |
| 489-895-6500 | BK, WP, SBK | 18x9.5 | 0 | 5X114.3 | 75 | 19.85 | R |
| 489-895-6512 | BK, WP, SBK | 18x9.5 | 12 | 5X114.3 | 75 | 19.10 | R |
| 489-895-6522 | BK, WP, SBK | 18x9.5 | 22 | 5X114.3 | 75 | 19.85 | R |
| 489-895-6535 | BK, WP, SBK | 18x9.5 | 35 | 5X114.3 | 75 | 19.85 | F |
| 489-895-6545 | BK, WP, SBK | 18x9.5 | 45 | 5X114.3 | 75 | 19.85 | F |
| 489-8105-1222 | BK, WP, SBK | 18x10.5 | 22 | 5X120 | 72.5 | 20.65 | R |
| 489-8105-6515 | BK, WP, SBK | 18x10.5 | 15 | 5X114.3 | 75 | 20.65 | R |
| 489-8105-6522 | BK, WP, SBK | 18x10.5 | 22 | 5x114.3 | 75 | 20.65 | R |

Cap # A489-CAPBK for Black and SBK, Cap # A489-CAPSP for Pearl White



SPEC-E

F1 Racing-Grade





PF01

15 | 16 | 17 | 18 - SÉRIES DE COURSE

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT |
|---------------|--------|---------|-------|---------|------|-------------|
| 460-570-4935 | SP | 15x7 | 35 | 4x100 | 75 | 12.35 |
| 460-570-4941 | SP | 15x7 | 41 | 4x100 | 75 | 12.25 |
| 460-580-4935 | SP | 15x8 | 35 | 4x100 | 75 | 13.15 |
| 460-670-4943 | SP | 16x7 | 43 | 4x100 | 75 | 14.00 |
| 460-770-4938 | SP | 17x7 | 38 | 4x100 | 75 | 15.50 |
| 460-770-4945 | SP | 17x7 | 45 | 4x100 | 75 | N.A. |
| 460-770-6548 | SP | 17x7 | 48 | 5x114.3 | 75 | 15.90 |
| 460-775-6538 | SP | 17x7.5 | 38 | 5x114.3 | 75 | 17.15 |
| 460-775-6545 | SP | 17x7.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | 16.75 |
| 460-775-8038 | SP | 17x7.5 | 38 | 5x100 | 75 | 17.15 |
| 460-775-8045 | SP | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 75 | 16.75 |
| 460-780-4435 | SP | 17x8 | 35 | 5x112 | 75 | 18.20 |
| 460-780-4450 | SP | 17x8 | 50 | 5x112 | 75 | 16.95 |
| 460-780-6545 | SP | 17x8 | 45 | 5x114.3 | 75 | N.A. |
| 460-780-6550 | SP | 17x8 | 50 | 5x114.3 | 75 | 16.95 |
| 460-780-8035 | SP | 17x8 | 35 | 5x100 | 75 | 18.20 |
| 460-780-8050 | SP | 17x8 | 45 | 5x100 | 75 | N.A. |
| 460-785-1240 | SP | 17x8.5 | 40 | 5x120 | 75 | 18.35 |
| 460-785-6540 | SP | 17x8.5 | 40 | 5x114.3 | 75 | 18.35 |
| 460-875-6538 | SP | 18x7.5 | 38 | 5x114.3 | 75 | 17.50 |
| 460-875-6545 | SP | 18x7.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | 17.65 |
| 460-875-8038 | SP | 18x7.5 | 38 | 5x100 | 75 | 17.50 |
| 460-875-8045 | SP | 18x7.5 | 45 | 5x100 | 75 | 17.65 |
| 460-880-1235 | SP | 18x8 | 35 | 5x120 | 75 | 19.20 |
| 460-880-1242 | SP | 18x8 | 42 | 5x120 | 75 | N.A. |
| 460-880-4435 | SP | 18x8 | 35 | 5x112 | 75 | 19.20 |
| 460-880-4445 | SP | 18x8 | 45 | 5x112 | 75 | 18.56 |
| 460-880-5140 | SP | 18x8 | 40 | 5x110 | 75 | N.A. |
| 460-880-6640 | SP | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 75 | N.A. |
| 460-880-6645 | SP | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 75 | 18.56 |
| 460-880-6650 | SP | 18x8 | 50 | 5x114.3 | 75 | 17.95 |
| 460-885-6630 | SP | 18x8.5 | 30 | 5x114.3 | 75 | 19.65 |
| 460-885-6635 | SP | 18x8.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | N.A. |
| 460-885-6648 | SP | 18x8.5 | 48 | 5x114.3 | 75 | 18.30 |
| 460-885-8048 | SP | 18x8.5 | 48 | 5x100 | 75 | N.A. |
| 460-890-4435 | SP | 18x9 | 35 | 5x112 | 75 | 20.10 |
| 460-890-6635 | SP | 18x9 | 35 | 5x114.3 | 75 | 20.10 |
| 460-890-6645 | SP | 18x9 | 45 | 5x114.3 | 75 | 19.20 |
| 460-895-6615 | SP | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | N.A. |
| 460-895-6635 | SP | 18x9.5 | 35 | 5x114.3 | 75 | 20.65 |
| 460-895-6645 | SP | 18x9.5 | 45 | 5x114.3 | 75 | 20.35 |
| 460-895-8045 | SP | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 75 | N.A. |
| 460-8105-6615 | SP | 18x10.5 | 15 | 5x114.3 | 75 | 23.15 |
| 460-8105-6638 | SP | 18x10.5 | 38 | 5x114.3 | 75 | 22.05 |



Silver (SP)

Matte Black (BK)
(Limited Sizes)

GRANDE PLAGE D'APPLICATIONS

Répondant à la demande populaire, la PF01 offre une grande variété d'applications allant de 15x7 à 18x10,5. Cette roue dispose également du dégagement nécessaire pour les grands étriers de frein afin de répondre aux besoins des passionnés de voitures. .

MOTIF DE ROULETTE

Notre motif unique en forme de roulette est rainuré sur la jante pour réduire le taux de glissement entre le pneu et la jante. Le motif de roulette maintient le meilleur état de l'ensemble de roue, ce qui permet d'obtenir les meilleures performances lors des accélérations et décélérations extrêmes. Le motif de roulette est également utilisé pour les roues de course de Formule 1 de McLaren Honda.



Cap # A423-0000SP, Valve Stem# A460-VLV-SP for Silver finish wheel, Matte Black finish is for selected sizes and special order only, For 17x8 and 17x9 Matte Black finish, see Please see PF01SS Cap # A461-CAPCP, Valve Stem# A460-VLV-BK for Matte Black



F1 Silver (SP)

NT03+M

18 - SÉRIES DE COURSE

Cette roue est conçue avec un anneau de renfort périmétrique qui améliore la solidité de la roue afin qu'elle puisse résister à la déformation et à la distorsion causées par des forces extérieures, ce qui se traduit par une grande résistance et une réponse de direction très précise. La NT03+M est également dotée de deux valves de course qui permettent un contrôle précis lors du réglage de la pression.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT |
|-------------|--------|---------|-------|---------|------|-------------|
| 3658756542 | HS | 18x7.5 | 42 | 5x114.3 | 72.6 | 18.5 |
| 3658808035 | SP | 18x8 | 35 | 5x100 | 72.6 | 19.4 |
| 3658851238 | SP | 18x8.5 | 38 | 5X120 | 72.6 | 19.6 |
| 3658856538 | SP | 18x8.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | 19.6 |
| 3658956527 | SP | 18x9.5 | 27 | 5x114.3 | 72.6 | 19.9 |
| 3658953140 | SP, HS | 18x9.5 | 40 | 5x108 | 72.6 | 19.6 |
| 3658956540 | SP | 18x9.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | 19.4 |
| 3658101225 | SP | 18x10 | 25 | 5x120 | 72.6 | 20.5 |
| 36581056530 | SP | 18x10.5 | 30 | 5x114.3 | 72.6 | 21 |

Cap # A365-0000SP, Cap Screw # ASCREW04-070-12SA,
Valve Stem # V365-0000CE



SPEC-E

F1 Racing-Grade



Matte Black (BK)



Silver (SP)

PF01SS

17 - SÉRIES DE COURSE

Nous avons poussé encore plus loin le succès de notre roue de course PF01 en y ajoutant une lèvre et deux nouvelles configurations de couleurs pour ajouter un peu de flair à son design super sportif. Elle est offerte en finis noir mat, argent, noir usiné et blanc usiné.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT |
|--------------|--------|------|-------|---------|------|-------------|
| 460-780-6550 | SP | 17x8 | 50 | 5x114.3 | 75 | 17.24 |
| 460-780-6550 | BK | 17x8 | 50 | 5x114.3 | 75 | 17.24 |
| 460-790-6535 | SP | 17x9 | 35 | 5x114.3 | 75 | 19.18 |
| 460-790-6535 | BK | 17x9 | 35 | 5x114.3 | 75 | 19.18 |
| 460-790-6548 | SP | 17x9 | 48 | 5x114.3 | 75 | 18.85 |
| 460-790-6548 | BK | 17x9 | 48 | 5x114.3 | 75 | 18.85 |
| 460-790-6560 | SP | 17x9 | 60 | 5x114.3 | 75 | 17.41 |
| 460-790-6560 | BK | 17x9 | 60 | 5x114.3 | 75 | 17.41 |

Cap # A423-0000SP, Valve Stem # A460-VLV-SP for Silver finish wheels
Cap # A461-CAPCP, Valve Stem # A460-VLV-BK for Black and White wheels



SPEC-E

F1 Racing-Grade

SÉRIE DE PERSONNALISATION

Voici la série de personnalisation d'Enkei. La sagesse contemporaine dit qu'il faut renoncer à une bonne chose pour en avoir une autre. Ce n'est pas le cas avec la série de personnalisation d'Enkei! Enkei est heureux d'offrir des roues légères et solides qui ne videront pas votre porte-monnaie. En utilisant les capacités de fabrication de classe mondiale d'Enkei, Enkei a réduit encore plus le coût du processus de production de forgeage par repoussage MAT, ce qui nous permet de produire une nouvelle gamme de roues construites selon les mêmes méthodes que la série de course, mais à un prix inférieur.



Most Advanced Technology

Enkei a développé un nouveau procédé de fabrication pour produire la prochaine génération de jantes en aluminium. La "Most Advanced Technology" (MAT), qui signifie "la technologie la plus avancée", combine la technologie de roue moulée d'une seule pièce avec une technique de "repoussage" de la jante. L'utilisation de cette nouvelle technologie de moulage et de formage de la jante, le procédé MAT, est essentielle pour améliorer radicalement les propriétés matérielles et la résistance des roues. En outre, la technologie de laminage de la jante d'Enkei façonne la jante pour améliorer l'allongement du matériau sans sacrifier la dureté de la roue.



Gloss Gunmetal (GM)

VANQUISH

17, 18 - SÉRIE DE PERSONNALISATION

Voici la Vanquish d'Enkei, un summum de style et de performance conçu pour des voitures telles que la Toyota GR86, la Subaru BRZ, la WRX, et bien d'autres encore. Avec son design distinctif à 8 rayons, la Vanquish dégage une esthétique dynamique et sportive. Fabriquée à l'aide de la technologie MAT de pointe d'Enkei, cette jante offre un équilibre optimal entre résistance et légèreté. Offerte en 17 et 18 pouces, la Vanquish répond à diverses préférences et améliore l'expérience de conduite globale. Choisissez entre le noir brillant, le bronze industriel brillant et le bronze mat, ou optez pour une touche personnalisée avec la commande spéciale de blanc brillant. Rehaussez votre conduite avec la Vanquish d'Enkei - où la forme rencontre la fonction en toute transparence.



Gloss Black (BK)



Matte Bronze (ZP)
[non 5x114.3 fitments are special order only]



White -
(WH - Special Order)



A546-DECAL
Decal included with each wheel.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|------------|--------|-------|---------|------|------|
| 546-780-8045 | GM, BK | 17x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 546-780-6540 | GM, BK, ZP | 17x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 546-790-8045 | GM, BK | 17x9 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 546-790-6540 | GM, BK, ZP | 17x9 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 546-880-8045 | GM, BK | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 546-880-4445 | GM, BK | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 546-880-6540 | GM, BK, ZP | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 546-885-8045 | GM, BK | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 546-885-6538 | GM, BK, ZP | 18x8.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 546-895-8045 | GM, BK | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |
| 546-895-1245 | GM, BK | 18x9.5 | 45 | 5x120 | 72.6 | R |
| 546-895-6538 | GM, BK, ZP | 18x9.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPBK

BMW Cap# A476-CAPBK-BMW for 5x120





Matte Bronze (ZP)



Gunmetal (GM)

Gloss Black (BK)



T6R

Modèle pour Civic Type R maintenant offert

17 | 18 - SÉRIE DE PERSONNALISATION

Enkei est heureux d'introduire la toute nouvelle T6R dans sa gamme. Nous avons repris certains des aspects les plus spectaculaires du design qui ont rendu la TS-5 si populaire et les avons utilisés pour créer une roue à six rayons tout aussi impressionnante. La T6R est une option idéale pour les coupés et berlines sport modernes comme la Civic Type R, la WRX, la STI, la Q50, la Q60, la Golf GTI et bien d'autres.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|------------|--------|-------|---------|------|------|
| 539-780-6540 | GM, BK, ZP | 17X8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 539-780-8045 | GM, BK, ZP | 17X8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 539-790-6540 | GM, BK, ZP | 17X9 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 539-790-8045 | GM, BK, ZP | 17X9 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 539-880-4445 | GM, BK | 18X8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 539-880-6540 | GM, BK, ZP | 18X8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 539-880-8045 | GM, BK, ZP | 18X8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 539-885-6538 | GM, BK, ZP | 18X8.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 539-885-8045 | GM, BK, ZP | 18X8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 539-895-1245 | GM, BK, ZP | 18X9.5 | 45 | 5x120 | 72.6 | R |
| 539-895-6538 | GM, BK, ZP | 18X9.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 539-895-8045 | GM, BK, ZP | 18X9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPBK, Cap# for 5x120 BMW size, Cap# A476-CAPBK BMW



Gloss Black (BK)



Gloss Bronze (ZP)

Storm Gray (GR)



TSR-X

18 | 20 - SÉRIE DE PERSONNALISATION

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|------|
| 529-880-4445 | BK, GR | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 529-880-6535 | BK, GR | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 529-880-6545 | BK, GR | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 529-880-8045 | BK, GR | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 529-885-1238 | BK | 18x8.5 | 38 | 5x120 | 72.6 | F |
| 529-885-6538 | BK, ZP | 18x8.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 529-885-6545 | BK | 18x8.5 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 529-885-8045 | BK | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 529-895-1240 | BK | 18x9.5 | 40 | 5x120 | 72.6 | R |
| 529-895-6538 | BK, ZP | 18x9.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 529-895-8045 | BK, ZP | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |
| 529-285-1240 | BK | 20x8.5 | 40 | 5x120 | 72.6 | F |
| 529-285-6540 | BK, ZP | 20x8.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 529-295-1240 | BK | 20x9.5 | 40 | 5x120 | 72.6 | R |
| 529-295-6540 | BK, ZP | 20x9.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPBK, Cap# for 5x120 BMW size, Cap# A476-CAPBK BMW



Storm Gray (GR)



Gloss Black (BK)

Matte Bronze (ZP)

TRIUMPH

17, 18 - SÉRIE DE PERSONNALISATION

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|-----------|--------|-------|---------|------|------|
| 543-780-8045 | BK,GR, ZP | 17x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 543-780-6540 | BK,GR, ZP | 17x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 543-790-8045 | BK,GR, ZP | 17x9 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 543-790-6540 | BK,GR, ZP | 17x9 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 543-880-8045 | BK,GR, ZP | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 543-880-4445 | BK,GR, ZP | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 543-880-6545 | BK,GR, ZP | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 543-880-6540 | BK,GR, ZP | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 543-885-8045 | BK,GR, ZP | 18x8.5 | 40 | 5x100 | 72.6 | F |
| 543-885-6538 | BK,GR, ZP | 18x8.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 543-895-8045 | BK,GR, ZP | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |
| 543-895-1245 | BK,GR, ZP | 18x9.5 | 45 | 5x120 | 72.6 | R |
| 543-895-6538 | BK,GR, ZP | 18x9.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPBK, Cap# for 5x120 BMW size, Cap# A476-CAPBK BMW



TS-V

17 | 18 - SÉRIE DE PERSONNALISATION



Storm Gray (GR)



Gloss Black (BK)

Gloss Bronze (ZP)

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|------------|--------|-------|---------|------|------|
| 522-780-6535 | GR, BK | 17x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 522-780-6545 | GR, BK | 17x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 522-780-8045 | GR, BK | 17x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 522-790-6540 | GR, BK | 17x9 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 522-790-8045 | GR, BK | 17x9 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 522-880-4445 | GR, BK | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 522-880-6535 | GR, BK | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 522-880-6545 | GR, BK | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 522-880-8045 | GR, BK | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 522-885-1238 | GR, BK | 18x8.5 | 38 | 5x120 | 72.6 | F |
| 522-885-3140 | GR, BK | 18x8.5 | 40 | 5x108 | 72.6 | F |
| 522-885-6525 | GR, BK | 18x8.5 | 25 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 522-885-6538 | GR, BK, ZP | 18x8.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 522-885-6545 | GR, BK, ZP | 18x8.5 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 522-885-8045 | GR, BK | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 522-895-1240 | GR, BK | 18x9.5 | 40 | 5x120 | 72.6 | R |
| 522-895-6515 | GR, BK | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 522-895-6538 | GR, BK, ZP | 18x9.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 522-895-8045 | GR, BK | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPBK, Cap# for 5x120 BMW size Cap# A476-CAPBK BMW



Matte Bronze (ZP)



TS-5

Modèle pour Civic
Type R maintenant offert

17 | 18 - SÉRIE DE PERSONNALISATION



Gloss Black (BK)



Storm Gray (GR)

La légère TS-5 d'Enkei est sûre de devenir un classique instantané dans le monde de la personnalisation. Tous ceux qui admireront la TS-5 en resteront bouche bée, car elle fait tout et elle le fait bien. Elle est remarquablement simple et propre, s'appuyant sur la formule éprouvée de cinq rayons et d'une lèvre, mais la TS-5 a une esthétique parfaite. C'est le nombre d'or sous forme de roue. Elle évoque à la fois le sport motorisé et la classe. Elle est aussi à l'aise sur une piste que dans la rue. Avec des dimensions de 17 et 18 po et des largeurs allant jusqu'à 9,5 po, la TS-5 conviendra à une variété remarquable de berlines et de coupés sport.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|------------|--------|-------|---------|------|------|
| 521-780-6540 | GR, BK, ZP | 17x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 521-780-8045 | GR, BK, ZP | 17x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 521-790-6540 | GR, BK, ZP | 17x9 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 521-790-8045 | GR, BK, ZP | 17x9 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 521-880-4445 | GR, BK | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 521-880-6540 | GR, BK, ZP | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 521-880-8045 | GR, BK, ZP | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 521-885-3140 | GR, BK | 18x8.5 | 40 | 5x108 | 72.6 | F |
| 521-885-6538 | GR, BK, ZP | 18x8.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 521-885-8045 | GR, BK, ZP | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 521-895-6538 | GR, BK, ZP | 18x9.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 521-895-8045 | GR, BK, ZP | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |
| 521-895-1245 | BK, ZP | 18x9.5 | 45 | 5x120 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPBK,
Sticker# A521-STICKBK for Gray & Bronze wheel
Sticker# A521-STICKGM for Black wheel





Gloss Black (BK)



Storm Gray (GR)



Gold (GG)

TS-10

17 | 18 - SÉRIE DE PERSONNALISATION

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|---------------|------------|---------|-------|---------|------|------|
| 499-780-4940 | GR, BK | 17x8 | 40 | 4x100 | 72.6 | F |
| 499-780-6535 | GR, BK | 17x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 499-780-6545 | GR, BK | 17x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 499-780-8045 | GR, BK, GG | 17x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 499-790-6535 | GR, BK, GG | 17x9 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 499-790-6545 | GR, BK | 17x9 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 499-790-8045 | GR, BK | 17x9 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 499-880-4445 | GR, BK | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 499-880-6540 | GR, BK | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 499-880-6550 | GR, BK | 18x8 | 50 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 499-880-8045 | GR, BK | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 499-885-6525 | GR, BK, GG | 18x8.5 | 25 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 499-885-6535 | GR, BK | 18x8.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 499-885-6550 | GR, BK | 18x8.5 | 50 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 499-885-8045 | GR, BK | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 499-895-6515 | GR, BK | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 499-895-6535 | GR, BK | 18x9.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 499-895-8045 | GR, BK | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |
| 499-8105-6525 | GR, BK | 18x10.5 | 25 | 5x114.3 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPCP
All Black Cap# A476-CAPBK (optional)





Matte Silver (SP)



Matte Black (BK)



Gold (GG)

T6S

17 | 18 - SÉRIE DE PERSONNALISATION

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|------------|--------|-------|---------|------|------|
| 485-780-4445 | SP, BK | 17x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 485-780-6535 | SP, BK | 17x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 485-780-6540 | SP, BK | 17x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 485-780-6545 | SP, BK | 17x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 485-780-8045 | SP, BK, GG | 17x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 485-790-6535 | SP, BK | 17x9 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 485-790-6545 | SP, BK | 17x9 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 485-790-8045 | SP, BK | 17x9 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 485-880-1232 | SP, BK | 18x8 | 32 | 5x120 | 72.6 | F |
| 485-880-1242 | SP, BK | 18x8 | 42 | 5x120 | 72.6 | F |
| 485-880-4435 | SP, BK | 18x8 | 35 | 5x112 | 72.6 | F |
| 485-880-4445 | SP, BK | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 485-880-6535 | SP, BK | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 485-880-6545 | SP, BK | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 485-880-8045 | SP, BK, GG | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 485-885-1235 | SP, BK | 18x8.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | F |
| 485-885-4442 | SP, BK | 18x8.5 | 42 | 5x112 | 72.6 | F |
| 485-885-6525 | SP, BK | 18x8.5 | 25 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 485-885-6535 | SP, BK | 18x8.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 485-885-6550 | SP, BK | 18x8.5 | 50 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 485-885-8045 | SP, BK | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 485-895-1235 | SP, BK | 18x9.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | R |
| 485-895-4435 | SP, BK | 18x9.5 | 35 | 5x112 | 72.6 | R |
| 485-895-6515 | SP, BK | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 485-895-6530 | SP, BK | 18x9.5 | 30 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 485-895-8045 | SP, BK, GG | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPBK, BMW/5x120 Cap#476-CAPCP BMW
All Black Optional Cap # A476-CAPBK

MJS SPEC-E



TFR

17 | 18 | 19 - SÉRIE DE PERSONNALISATION

Simplifier et apporter de la légèreté – c'est l'approche adoptée par Enkei avec la roue TFR de la série de personnalisation. Sept rayons aux contours parfaits partent d'un centre aux découpes soigneusement placées pour réduire le poids autant que possible. Avec la TFR, vous pouvez faire de l'autocross la fin de semaine et vous rendre au travail la semaine. Elle est vraiment polyvalente. La TFR est offerte en modèles de 17, 18 et 19 po avec des finis cuivre, gris tempête et bronze industriel. Le look se complète avec le chapeau de roue central plat caractéristique d'Enkei.



Storm Gray (GR)



Copper (ZP)

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT | FACE |
|--------------|------------|--------|-------|---------|------|-------------|------|
| 516-780-4445 | GR, ZP | 17x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | | F |
| 516-780-6535 | GR, ZP | 17x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | | F |
| 516-780-6545 | GR, ZP | 17x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | | F |
| 516-780-8045 | GR, ZP | 17x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | | F |
| 516-790-6540 | GR, ZP, GM | 17x9 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | | F |
| 516-790-8045 | GR, ZP, GM | 17x9 | 45 | 5x100 | 72.6 | | F |
| 516-880-4445 | GR, ZP | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | | F |
| 516-880-6540 | GR, ZP | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | | F |
| 516-880-8045 | GR, ZP | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | | F |
| 516-885-6538 | GR, ZP, GM | 18x8.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | | F |
| 516-885-6545 | GR, ZP, GM | 18x8.5 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | | F |
| 516-885-8045 | GR, ZP, GM | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | | F |
| 516-895-6538 | GR, ZP, GM | 18x9.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | | R |
| 516-895-8045 | GR, ZP | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | | R |
| 516-985-4435 | GR, ZP | 19x8.5 | 35 | 5x112 | 72.6 | | F |
| 516-985-6535 | GR, ZP | 19x8.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | | F |
| 516-985-6545 | GR, ZP | 19x8.5 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | | F |
| 516-995-6515 | GR, ZP | 19x9.5 | 15 | 5x114.3 | 72.6 | | R |
| 516-995-6535 | GR, ZP | 19x9.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | | R |

Cap# A476-CAPBK

MS SPEC-E

Copper (Select sizes)

RAIJIN

Now Available
in 18x10.5

18 | 19 - SÉRIE DE PERSONNALISATION



Hyper Silver (HS)



Matte Black (BK)
(Shown with
optional flat cap)



Matte Bronze (BP)

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|---------------|----------------|---------|-------|---------|------|------|
| 467-880-1232 | HS, BK | 18x8 | 32 | 5x120 | 72.6 | F |
| 467-880-1242 | HS, BK | 18x8 | 42 | 5x120 | 72.6 | F |
| 467-880-4435 | HS, BK | 18x8 | 35 | 5x112 | 72.6 | F |
| 467-880-4445 | HS, BK, BP | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 467-880-6540 | HS, BK, BP | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 467-880-6545 | HS, BK | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 467-880-8035 | HS | 18x8 | 35 | 5x100 | 72.6 | F |
| 467-880-8045 | HS, BK | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 467-885-1238 | HS, BK | 18x8.5 | 38 | 5x120 | 72.6 | F |
| 467-885-4442 | HS, BK | 18x8.5 | 42 | 5x112 | 72.6 | F |
| 467-885-6535 | HS, BK, BP | 18x8.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 467-885-6538 | HS, BK | 18x8.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 467-885-6550 | HS, BK | 18x8.5 | 50 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 467-885-8045 | HS, BK, BP | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 467-895-1235 | HS, BK | 18x9.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | R |
| 467-895-4435 | HS, BK | 18x9.5 | 35 | 5x112 | 72.6 | R |
| 467-895-6515 | HS, BK | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 467-895-6535 | HS, BK, BP | 18x9.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 467-895-8045 | HS, BK, ZP, BP | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |
| 467-8105-6525 | HS, BK | 18x10.5 | 25 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 467-980-1232 | HS, BK | 19x8 | 32 | 5x120 | 72.6 | F |
| 467-980-1242 | HS, BK | 19x8 | 42 | 5x120 | 72.6 | F |
| 467-980-4435 | HS, BK | 19x8 | 35 | 5x112 | 72.6 | F |
| 467-980-4445 | HS, BK | 19x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 467-980-6540 | HS, BK | 19x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 467-980-6545 | HS, BK | 19x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 467-985-1238 | HS, BK | 19x8.5 | 38 | 5x120 | 72.6 | F |
| 467-985-4442 | HS, BK | 19x8.5 | 42 | 5x112 | 72.6 | F |
| 467-985-6535 | HS, BK | 19x8.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 467-985-6550 | HS, BK | 19x8.5 | 50 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 467-995-1235 | HS, BK | 19x9.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | R |
| 467-995-4435 | HS, BK | 19x9.5 | 35 | 5x112 | 72.6 | R |
| 467-995-6515 | HS, BK | 19x9.5 | 15 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 467-995-6535 | HS, BK | 19x9.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | R |

18" comes with Cap # A468-CAPCP; 19" come with Flat Cap # A476-CAPCP
Cap # for 18" 5x120: A467-CAPCPBMW; for 19" 5x120: # A476-CAPCPBMW
Optional flat cap can be used on all Raijins.

Titanium Gray finish is available for selected 18" sizes

MT SPEC-E



Storm Gray (GR)



Gloss Black (BK)

TMS

17 | 18 - SÉRIE DE PERSONNALISATION

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|------|
| 515-780-8045 | GR, BK | 17x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 515-780-6545 | GR, BK | 17x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 515-780-6535 | GR, BK | 17x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 515-790-8045 | GR, BK | 17x9 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 515-790-6540 | GR, BK | 17x9 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 515-880-8045 | GR, BK | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 515-880-4445 | GR, BK | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 515-880-6545 | GR, BK | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 515-880-6535 | GR, BK | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 515-885-8045 | GR, BK | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 515-885-4445 | GR, BK | 18x8.5 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 515-885-6545 | GR, BK | 18x8.5 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 515-885-6538 | GR, BK | 18x8.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 515-885-6525 | GR, BK | 18x8.5 | 25 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 515-895-8045 | GR, BK | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |
| 515-895-6538 | GR, BK | 18x9.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 515-895-6515 | GR, BK | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPBK



Platinum Gray (GR)



Matte Black (BK)



Matte Silver (SP)

TS9

17 | 18 - SÉRIE DE PERSONNALISATION

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|------------|--------|-------|---------|------|------|
| 492-780-4445 | BK, GR | 17x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 492-780-6535 | BK, GR | 17x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 492-780-6545 | BK, GR | 17x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 492-780-8045 | BK, GR | 17x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 492-790-6535 | BK, GR, SP | 17x9 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 492-790-6545 | BK, GR, SP | 17x9 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 492-790-8045 | BK, GR, SP | 17x9 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 492-880-3145 | BK, GR, SP | 18x8 | 45 | 5x108 | 72.6 | F |
| 492-880-4445 | BK, GR | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 492-880-6535 | BK, GR | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 492-880-6545 | BK, GR, SP | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 492-880-6550 | BK, GR, SP | 18x8 | 50 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 492-880-8045 | BK, GR, SP | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 492-885-4442 | BK, GR, SP | 18x8.5 | 42 | 5x112 | 72.6 | F |
| 492-885-6525 | BK, GR, SP | 18x8.5 | 25 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 492-885-6535 | BK, GR, SP | 18x8.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 492-885-6550 | BK, GR, SP | 18x8.5 | 50 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 492-885-8040 | BK, GR | 18x8.5 | 40 | 5x100 | 72.6 | F |
| 492-885-8045 | BK, GR, SP | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 492-895-6515 | BK, GR, SP | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 492-895-6530 | BK, GR | 18x9.5 | 30 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 492-895-8040 | BK, GR, SP | 18x9.5 | 40 | 5x100 | 72.6 | R |
| 492-895-8045 | BK, GR, SP | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPBK



Pearl Black
(MBM)



TY-5

18 | 19 - SÉRIE DE PERSONNALISATION

La TY-5 d'Enkei est une entrée excitante dans la série de performance légère d'Enkei. Elle propose une combinaison élégante d'un style à cinq rayons divisés avec les éléments de style centraux d'une roue à rayons croisés. La TY-5 est un excellent choix pour une grande variété de véhicules, des petits coupés sport aux voitures de luxe de grande taille. Elle est offerte en plusieurs couleurs attrayantes, dont l'hyper noir, le noir brillant et un tout nouveau noir nacré limité. La TY-5 est offerte en profils concaves et plats selon la taille et la largeur, et comprend le chapeau de roue central plat caractéristique d'Enkei.



Hyper Silver (HS)



Gloss Black (BK)

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|-------------|--------|-------|---------|------|------|
| 498-880-3140 | HS, BK, MBM | 18x8 | 40 | 5x108 | 72.6 | F |
| 498-880-4445 | HS, BK, MBM | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 498-880-6540 | HS, BK, MBM | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 498-880-6550 | HS, BK, MBM | 18x8 | 50 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 498-880-8045 | HS, BK, MBM | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 498-885-1238 | HS, BK, MBM | 18x8.5 | 38 | 5x120 | 72.6 | F |
| 498-885-4442 | HS, BK, MBM | 18x8.5 | 42 | 5x112 | 72.6 | F |
| 498-885-6525 | HS, BK, MBM | 18x8.5 | 25 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 498-885-6535 | HS, BK, MBM | 18x8.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 498-885-6550 | HS, BK, MBM | 18x8.5 | 50 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 498-885-8045 | HS, BK, MBM | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 498-895-1235 | HS, BK, MBM | 18x9.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | R |
| 498-895-6515 | HS, BK, MBM | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 498-895-6535 | HS, BK, MBM | 18x9.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 498-895-8045 | HS, BK, MBM | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |
| 498-980-4445 | HS, BK, MBM | 19x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 498-980-6540 | HS, BK, MBM | 19x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 498-985-1238 | HS, BK, MBM | 19x8.5 | 38 | 5x120 | 72.6 | F |
| 498-985-4442 | HS, BK, MBM | 19x8.5 | 42 | 5x112 | 72.6 | F |
| 498-985-6535 | HS, BK, MBM | 19x8.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 498-995-1235 | HS, BK, MBM | 19x9.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | R |
| 498-995-6515 | HS, BK, MBM | 19x9.5 | 15 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 498-995-6535 | HS, BK, MBM | 19x9.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPCP

Cap for 5x120 BMW size, Cap# A476-CAPCP BMW

All Black Cap# A476-CAPBK (Optional)



KOJIN

17 | 18 - SÉRIE DE PERSONNALISATION

La KOJIN reprend le design traditionnel à cinq rayons et y ajoute les contours adéquats pour lui donner un look personnalisé agressif sans en faire trop. La KOJIN est fabriquée à l'aide de la technologie MAT originale d'Enkei pour atteindre le summum de la résistance et de la légèreté. La KOJIN d'Enkei conjugue l'art et la science pour créer la prochaine grande avancée en matière de roues.



Matte Silver (SP)



Matte Black (BK)

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|------|
| 476-780-1235 | SP, BK | 17x8 | 35 | 5x120 | 72.6 | F |
| 476-780-4445 | SP, BK | 17x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 476-780-6535 | SP, BK | 17x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 476-780-6540 | SP, BK | 17x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 476-780-6545 | SP, BK | 17x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 476-780-8040 | SP, BK | 17x8 | 40 | 5x100 | 72.6 | F |
| 476-780-8045 | SP, BK | 17x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 476-790-6535 | SP, BK | 17x9 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 476-790-6545 | SP, BK | 17x9 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 476-790-8045 | SP, BK | 17x9 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 476-880-1232 | SP, BK | 18x8 | 32 | 5x120 | 72.6 | F |
| 476-880-1242 | SP, BK | 18x8 | 42 | 5x120 | 72.6 | F |
| 476-880-4435 | SP, BK | 18x8 | 35 | 5x112 | 72.6 | F |
| 476-880-4445 | SP, BK | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 476-880-6540 | SP, BK | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 476-880-6545 | SP, BK | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 476-880-8040 | SP, BK | 18x8 | 40 | 5x100 | 72.6 | F |
| 476-880-8045 | SP, BK | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 476-885-1235 | SP, BK | 18x8.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | F |
| 476-885-4442 | SP, BK | 18x8.5 | 42 | 5x112 | 72.6 | F |
| 476-885-6525 | SP, BK | 18x8.5 | 25 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 476-885-6535 | SP, BK | 18x8.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 476-885-6550 | SP, BK | 18x8.5 | 50 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 476-885-8045 | SP, BK | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 476-895-1235 | SP, BK | 18x9.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | R |
| 476-895-1245 | SP, BK | 18x9.5 | 45 | 5x120 | 72.6 | R |
| 476-895-4435 | SP, BK | 18x9.5 | 35 | 5x112 | 72.6 | R |
| 476-895-6515 | SP, BK | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 476-895-6530 | SP, BK | 18x9.5 | 30 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 476-895-8045 | SP, BK | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPCP

Cap for 5x120 BMW Cap# A476-CAPCP BMW

All Black Cap# A476-CAPBK (Optional)





Storm Gray (SP)



Gloss Black (BK)



Matte Bronze (ZP)

TS-7

New Civic TypeR
Fitment Available

18 - SÉRIE DE PERSONNALISATION

La TS-7 est le dernier né de la série de personnalisation d'Enkei. En fait, la TS-7 est essentiellement une renaissance de la classique TS-7 d'Enkei. Mais il ne s'agit pas simplement de la recreation de l'ancienne roue, la TS-7 utilise la technologie innovante MAT d'Enkei pour produire une roue à la fois légère et solide. La TS-7 est offerte en noir brillant, bronze et gris tempête, et tous les modèles sont équipés du chapeau de roue central plat caractéristique d'Enkei. Avec des dimensions allant de 18x8 à 18x9,5, la TS-7 est un excellent choix pour des voitures comme la Subaru WRX STI, la Civic Type R, la Toyota GT86 et bien d'autres.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|------------|--------|-------|---------|------|------|
| 535-880-4445 | SP, BK | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 535-880-6535 | SP, BK, ZP | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 535-880-6545 | SP, BK, ZP | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 535-880-8045 | SP, BK, ZP | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 535-885-1238 | SP, BK, ZP | 18x8.5 | 38 | 5x120 | 72.6 | F |
| 535-885-6538 | SP, BK, ZP | 18x8.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 535-885-6545 | SP, BK, ZP | 18x8.5 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 535-885-8045 | SP, BK, ZP | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 535-895-1245 | SP, BK, ZP | 18x9.5 | 45 | 5x120 | 72.6 | R |
| 535-895-6538 | SP, BK, ZP | 18x9.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 535-895-8045 | SP, BK, ZP | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPBK,

Cap for 5x120 BMW Cap# A476-CAPCP BMW





TM-7

17 | 18 - SÉRIE DE PERSONNALISATION

Storm Gray (GR)



Gloss Black (BK)

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | FACE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|------|
| 507-780-6535 | GR, BK | 17x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 507-780-6545 | GR, BK | 17x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 507-780-8045 | GR, BK | 17x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 507-790-6535 | GR, BK | 17x9 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 507-790-6545 | GR, BK | 17x9 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 507-790-8045 | GR, BK | 17x9 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 507-880-4445 | GR, BK | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | F |
| 507-880-6535 | GR, BK | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 507-880-6545 | GR, BK | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 507-880-8045 | GR, BK | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 507-885-6525 | GR, BK | 18x8.5 | 25 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 507-885-6538 | GR, BK | 18x8.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 507-885-6545 | GR, BK | 18x8.5 | 45 | 5x114.3 | 72.6 | F |
| 507-885-8045 | GR, BK | 18x8.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | F |
| 507-895-6515 | GR, BK | 18x9.5 | 15 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 507-895-6538 | GR, BK | 18x9.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 | R |
| 507-895-8045 | GR, BK | 18x9.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | R |

Cap# A476-CAPCP
 Cap# A476-CAPBK (All Black)



SÉRIE CLASSIQUE

Voici la série classique d'Enkei. Enkei Wheels fait renaître quatre roues classiques associées aux grandes heures de la personnalisation des voitures importées. Les roues ENKEI 92, et COMPE d'Enkei sont les dernières créations du fabricant de roues japonais et promettent d'apporter un nouvel enthousiasme sur le marché des roues.



Gold (GG)



ENKEI92

15 - SÉRIE CLASSIQUE



Black (BK)

Silver (SP)

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|------------|------|-------|---------|------|
| 465-570-4838 | GG, SP, BK | 15x7 | 38 | 4X114.3 | 72.6 |
| 465-570-4938 | GG, SP, BK | 15x7 | 38 | 4X100 | 72.6 |
| 465-570-6538 | GG, SP, BK | 15x7 | 38 | 5x114.3 | 72.6 |
| 465-580-4825 | GG, SP, BK | 15x8 | 25 | 4X114.3 | 72.6 |
| 465-580-4925 | GG, SP, BK | 15x8 | 25 | 4X100 | 72.6 |

Cap# A465-CAPCP

SPEC-E



Matte Gunmetal (GM)

COMPE

15 | 16 - SÉRIE CLASSIQUE



Silver (SP)

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|
| 477-555-1517 | GM, SP | 15x5.5 | 17 | 4x130 | 87 |
| 477-570-4800 | GM, SP | 15x7 | 0 | 4x114.3 | 72.6 |
| 477-570-4825 | GM | 15x7 | 25 | 4x114.3 | 72.6 |
| 477-570-4938 | GM, SP | 15x7 | 38 | 4x100 | 72.6 |
| 477-570-6538 | GM | 15x7 | 38 | 5x114.3 | 72.6 |
| 477-580-4800 | GM | 15x8 | 0 | 4x114.3 | 72.6 |
| 477-580-4825 | GM | 15x8 | 25 | 4x114.3 | 72.6 |
| 477-580-4925 | GM | 15x8 | 25 | 4x100 | 72.6 |
| 477-670-4800 | GM | 16x7 | 0 | 4x114.3 | 72.6 |
| 477-670-4825 | GM | 16x7 | 25 | 4x114.3 | 72.6 |
| 477-670-4925 | GM | 16x7 | 25 | 4x100 | 72.6 |
| 477-670-4938 | GM | 16x7 | 38 | 4x100 | 72.6 |
| 477-670-6538 | GM | 16x7 | 38 | 5x114.3 | 72.6 |
| 477-680-4800 | GM | 16x8 | 0 | 4x114.3 | 72.6 |
| 477-680-4825 | GM | 16x8 | 25 | 4x114.3 | 72.6 |
| 477-680-4938 | GM, SP | 16x8 | 38 | 4x100 | 72.6 |
| 477-680-8025 | GM | 16x8 | 25 | 5x100 | 72.6 |

Cap# A477-CAPCP

SPEC-E

SÉRIE PERFORMANCE

Voici la série Performance d'Enkei. La série Performance d'Enkei représente la meilleure combinaison de style, de performance et de valeur sur le marché des jantes de rechange aujourd'hui. L'expertise en ingénierie et la fabrication de classe mondiale d'Enkei nous permettent d'offrir des jantes de haute qualité dans une large gamme d'applications de véhicules sans se ruiner.



Gloss Light Gunmetal (GM)

NEW
2024



GIOTTO

18 | 19 - SÉRIE DE PERFORMANCE

L'Enkei Giotto est un mélange étonnant d'esthétique moderne et de détails raffinés. Avec ses cinq rayons élégants, cette jante exsude la sophistication en 18 ou 19 pouces, et est offerte dans un superbe noir brillant ou une audacieuse finition bronze industriel. Son design contemporain allie harmonieusement l'élégance à une touche de sport automobile, et s'impose sur n'importe quel véhicule.



Gloss Black (BK- Special Order only)

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|------|-------|---------|------|
| 548-880-1250 | GM | 18x8 | 50 | 5x120 | 72.6 |
| 548-880-8045 | GM | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 548-880-4445 | GM | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 548-880-6550 | GM | 18x8 | 50 | 5x114.3 | 72.6 |
| 548-880-6545 | GM | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 548-880-6535 | GM | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |
| 548-980-1250 | GM | 19x8 | 50 | 5x120 | 72.6 |
| 548-980-4445 | GM | 19x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 548-980-6550 | GM | 19x8 | 50 | 5x114.3 | 72.6 |
| 548-980-6545 | GM | 19x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 548-980-6535 | GM | 19x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |

Cap# A548-CAPBK

SPEC-E

SÉRIE DE PERFORMANCE - ENKEI.COM | 35



**NEW
2024**

Matte Bronze (ZP)



Semi Matte Black (BK)



Semi Matte Gunmetal (GM -Special Order)

ADVENTURER

17 | 18 - SÉRIE DE PERFORMANCE

La jante Adventurer d'Enkei est taillée sur mesure pour les amateurs d'activités de plein air qui rêvent d'escapades hors route. Sa conception robuste comprend 10 rayons avec des détails complexes, offrant à la fois durabilité et style. Offerte en noir, en bronze et en finition bronze industriel mat sur commande spéciale, cette jante ajoute une touche de robustesse à votre véhicule. Choisissez entre 17 ou 18 pouces selon vos préférences, et embarquez pour votre prochaine aventure avec confiance et style.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|
| 547-775-8035 | ZP, BK | 17x7.5 | 35 | 5x100 | 72.6 |
| 547-775-3135 | ZP, BK | 17x7.5 | 35 | 5x108 | 63.4 |
| 547-775-6535 | ZP, BK | 17x7.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |
| 547-880-8035 | ZP, BK | 18x8 | 35 | 5x100 | 72.6 |
| 547-880-3135 | ZP, BK | 18x8 | 35 | 5x108 | 63.4 |
| 547-880-6535 | ZP, BK | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |

Cap# A547-CAPBK

Note: 18x8, 5x108, +35 are Special Order only regardless of finish.

SPEC-E



Black Machined (BKM)



Gloss Black (BK)



Gloss Anthracite (AP)

VULCAN

17 | 18 | 19 - SÉRIE DE PERFORMANCE

La roue de performance Vulcan d'Enkei est le choix idéal pour ceux qui veulent ajouter un style audacieux à leurs coupés, berlines et multisegments sport. La conception unique des rayons divisés de la Vulcan commence par des poches autour du centre qui ne sont pas seulement un indice de style, mais une caractéristique de conception qui contribue à réduire le poids de la roue. La Vulcan est offerte en modèles de 17, 18 et 19 po avec finis noir usiné, noir brillant et anthracite limité.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|-------------|--------|-------|---------|------|
| 517-775-6538 | BKM, BK, AP | 17x7.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 |
| 517-775-6545 | BKM, BK, AP | 17x7.5 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 517-775-8045 | BKM, BK, AP | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 517-880-1240 | BKM, BK | 18x8 | 40 | 5x120 | 72.6 |
| 517-880-4445 | BKM, BK, AP | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 517-880-6535 | BKM, BK, AP | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |
| 517-880-6545 | BKM, BK, AP | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 517-880-8045 | BKM, BK, AP | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 517-980-4445 | BKM, BK | 19x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 517-980-6535 | BKM, BK | 19x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |
| 517-980-6545 | BKM, BK | 19x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |

Cap# A481-CAPCP

SPEC-E



Blue Gunmetal



Gloss Black

PHOENIX

17 | 18 - SÉRIE DE PERFORMANCE

La Phoenix d'Enkei est le choix parfait pour ceux qui cherchent à ajouter une roue au style agressif à leur voiture de tous les jours. La Phoenix présente un centre pentagonal distinctif et cinq rayons à double niveau, aux lignes nettes, qui créent une profondeur incroyable tout en conservant un excellent dégagement pour les étriers. Les rayons se divisent près du centre à un angle agressif et s'étirent jusqu'au rebord extérieur. La Phoenix est offerte en modèles de 17 et 18 po pour la plupart des berlines, coupés et petits VUS.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|---------|--------|-------|---------|------|
| 523-775-6538 | BGM, BK | 17x7.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 |
| 523-775-6545 | BGM, BK | 17x7.5 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 523-775-8045 | BGM, BK | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 523-880-1235 | BGM, BK | 18x8 | 35 | 5x120 | 72.6 |
| 523-880-3140 | BGM, BK | 18x8 | 40 | 5x108 | 72.6 |
| 523-880-4445 | BGM, BK | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 523-880-6535 | BGM, BK | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |
| 523-880-6545 | BGM, BK | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 523-880-8045 | BGM, BK | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 |

Cap# A481-CAPBK, Cap# for 5x120 A474-CAPBK-BMW

SPEC-E



Matte Bronze (ZP)



Matte Black (BK)



Matte Gunmetal (GM) (Special Order)

OVERLANDER

17 | 18 - SÉRIE DE PERFORMANCE

La toute nouvelle jante Overlander est conçue pour les multiségments et les petits VUS. Il s'agit d'une jante à rayons multiples avec une esthétique de rallye robuste. La jante Overlander a tout ce que vous attendez d'une jante Enkei : conception durable et construction solide respectant des normes de qualité en tête de l'industrie. Si vous cherchez une jante robuste et solide, non seulement sur le plan de l'esthétique, mais aussi de la qualité de fabrication, la nouvelle jante Enkei Overlander est faite pour vous.

Important : Le patron de boulonnage des jantes Overlander 18x8 et 5x108 nécessite un numéro de pièce en commande spéciale. Les pièces en commande spéciale ne sont pas produites avant d'avoir été commandées et le délai de livraison sera probablement plus long. Le fini bronze industriel mat est également un fini en commande spéciale pour tous les numéros de pièce de la jante Overlander. Veuillez consulter un détaillant de jantes Enkei pour plus de détails sur la disponibilité et les délais de livraison.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|------------|--------|-------|---------|------|
| 544-775-8035 | BK, ZP, GM | 17x7.5 | 35 | 5x100 | 72.6 |
| 544-775-3135 | BK, ZP, GM | 17x7.5 | 35 | 5x108 | 63.4 |
| 544-775-6535 | BK, ZP, GM | 17x7.5 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |
| 544-880-8035 | BK, ZP, GM | 18x8 | 35 | 5x100 | 72.6 |
| 544-880-3135 | BK, ZP, GM | 18x8 | 35 | 5x108 | 63.4 |
| 544-880-6535 | BK, ZP, GM | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |

Cap# A476-CAPBK

SPEC-E



Storm Gray
(GR)

Gloss Black (BK)

XM-6

17 | 18 | 20 - SÉRIE DE PERFORMANCE

SUV/Crossover
Fitment Available

Nos berlines de taille moyenne ont été remplacées par des VUS polyvalents. Cela ne veut pas dire que nous devons renoncer à des roues cool. Voici la XM6 d'Enkei. Son design net et concave en grille peut améliorer de façon spectaculaire le look de n'importe quel VUS moderne monocorps ou même d'une grande berline. Offerte dans des tailles allant de 17x7,5 à 20x9,5, la XM6 est convient à une variété de voitures et de VUS.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE | EST. WEIGHT | FACE |
|--------------|----------|--------|-------|---------|------|-------------|------|
| 531-775-6540 | GR, BK | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | N/A | F |
| 531-775-6540 | GRH, BKH | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 64.1 | N/A | F |
| 531-775-8045 | GR, BK | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 72.6 | N/A | F |
| 531-880-1240 | GR, BK | 18x8 | 40 | 5x120 | 72.6 | 20.95 | F |
| 531-880-4445 | GR, BK | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 | 20.95 | F |
| 531-880-6535 | GR, BK | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 | 20.95 | F |
| 531-880-6540 | GR, BK | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | 20.95 | F |
| 531-285-1240 | GR, BK | 20x8.5 | 40 | 5x120 | 72.6 | 24.35 | F |
| 531-285-4440 | GR, BK | 20x8.5 | 40 | 5x112 | 72.6 | 24.35 | F |
| 531-285-6540 | GR, BK | 20x8.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | 24.35 | F |
| 531-295-1240 | GR, BK | 20x9.5 | 40 | 5x120 | 72.6 | N/A | R |
| 531-295-6540 | GR, BK | 20x9.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 | N/A | R |

Cap# A476-CAPBK
For 5x120, A476-CAPBK-BMW

SPEC-E



Anthracite
Machined
(AM)

Gloss Black (BK)

VORTEX 5

17 | 18 | 20 - SÉRIE DE PERFORMANCE

Offerte en
modèles pour
VUS/multiseg-
ments

La Vortex 5 propose l'un des designs les plus audacieux de tous les temps d'Enkei. Avec ses rayons plus fins aux angles aigus qui se rejoignent pour créer un look cohésif à rayons larges, la Vortex 5 représente l'option parfaite pour ceux qui cherchent à s'affirmer. Elle convient parfaitement aux multisegments et VUS monocorps ainsi qu'aux berlines de tailles moyenne et grande. La Vortex 5 est offerte en modèle de 17, 18 et 20 po avec un tout nouveau fini anthracite usiné ou noir brillant. Le chapeau de roue central plat caractéristique d'Enkei complète le look.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|
| 510-775-6540 | AM, BK | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |
| 510-775-8045 | AM, BK | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 510-880-1240 | AM, BK | 18x8 | 40 | 5x120 | 72.6 |
| 510-880-3140 | AM, BK | 18x8 | 40 | 5x108 | 72.6 |
| 510-880-5140 | AM, BK | 18x8 | 40 | 5x110 | 72.6 |
| 510-880-6538 | AM, BK | 18x8 | 38 | 5x114.3 | 72.6 |
| 510-285-1240 | AM, BK | 20x8.5 | 40 | 5x120 | 72.6 |
| 510-285-6538 | AM, BK | 20x8.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 |

Cap# A481-CAPCP
Cap# A474-CAPCP-BMW for 5x120
Optional Domed Cap# A466-CAPCP

SPEC-E

DRACO

15 | 16 | 17 | 18 - SÉRIE DE PERFORMANCE

Depuis le premier jour, Enkei a toujours eu pour objectif de proposer des roues élégantes et sportives qui sont également assez robustes pour résister aux rigueurs de la conduite à grande vitesse. Nous avons pris cette philosophie à cœur avec la toute nouvelle Draco d'Enkei. Cette roue moderne et agressive à rayons en V convient parfaitement aux berlines modernes performantes et même à certains petits VUS et multisegments. Elle est offerte en modèles de 15 à 18 po avec un tout nouveau fini anthracite ou noir usiné et est accompagnée d'un chapeau de roue central au style épuré pour compléter le look.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|---------|--------|-------|---------|------|
| 509-670-6538 | AP, BKM | 16x7 | 38 | 5x114.3 | 72.6 |
| 509-670-6545 | AP, BKM | 16x7 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 509-670-8042 | AP, BKM | 16x7 | 42 | 5x100 | 72.6 |
| 509-775-6538 | AP, BKM | 17x7.5 | 38 | 5x114.3 | 72.6 |
| 509-775-6545 | AP, BKM | 17x7.5 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 509-775-8045 | AP, BKM | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 509-880-1235 | AP | 18x8 | 35 | 5x120 | 72.6 |
| 509-880-3140 | AP | 18x8 | 40 | 5x108 | 72.6 |
| 509-880-4445 | AP, BKM | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 509-880-6535 | AP, BKM | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |
| 509-880-6545 | AP, BKM | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 509-880-8045 | AP, BKM | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 |

Cap# AA501-CAPBK,

Cap# for 5x120: A501-CAPBKBMW for 5x120

SPEC-E



Anthracite (AP)

Black Machined (BKM)

PHANTOM

Offerte en modèles pour VUS/multisegments

18 | 19 | 20 - SÉRIE DE PERFORMANCE

La Phantom d'Enkei est un choix audacieux avec des lignes nettes et claires pour ceux qui veulent ajouter du style à leurs berlines sport, leurs multisegments et leurs VUS à six goujons. Reprenant le style des roues traditionnelles à rayons croisés et des roues à rayons divisés, la Phantom démarquera assurément votre véhicule du lot. La Phantom est offerte en modèles de 18, 19 et 20 po et en finis noir usiné et anthracite, et se termine par le chapeau de roue central plat caractéristique d'Enkei.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|---------|--------|-------|---------|------|
| 518-880-1240 | BKM, AP | 18x8 | 40 | 5x120 | 72.6 |
| 518-880-3140 | BKM, AP | 18x8 | 40 | 5x108 | 72.6 |
| 518-880-4445 | BKM, AP | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 518-880-6540 | BKM, AP | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |
| 518-980-4445 | BKM, AP | 19x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 518-980-6535 | BKM, AP | 19x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |
| 518-980-6545 | BKM, AP | 19x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 518-285-1240 | BKM, AP | 20x8.5 | 40 | 5x120 | 72.6 |
| 518-285-6540 | BKM, AP | 20x8.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |

Cap# A481-CAPCP

Cap# for 5x120 A474-CAPCP-BMW

Optional Domed Cap: #A466-CAPCP

SPEC-E



Black Machined (BKM)

Anthracite (AP)



Gunmetal (GM)

Gloss Black (BK)

PX-10

Offerte en modèles pour
VUS/multisegments

16 | 17 | 18 | 19 - SÉRIE DE PERFORMANCE

La toute nouvelle PX-10 est l'option parfaite pour ceux qui cherchent à ajouter un look sportif haut de gamme à leur véhicule de tous les jours. Ses dix rayons espacés de manière uniforme se terminent avant d'atteindre le rebord pour donner à la roue une petite lèvre. La PX-10 est tout ce qu'il y a de plus discret. La PX-10 est offerte en noir brillant et bronze industriel dans des tailles allant de 16 à 19 po. Le look de la PX-10 se termine par le chapeau de roue central plat caractéristique d'Enkei.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|
| 536-670-6538 | BK, GM | 16x7 | 38 | 5x114.3 | 72.6 |
| 536-670-6545 | BK, GM | 16x7 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 536-670-8045 | BK, GM | 16x7 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 536-775-6540 | BK, GM | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |
| 536-775-8045 | BK, GM | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 536-880-4445 | BK, GM | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 536-880-6535 | BK, GM | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |
| 536-880-6545 | BK, GM | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 536-880-8045 | BK, GM | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 536-980-4445 | BK, GM | 19x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 536-980-6535 | BK, GM | 19x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |
| 536-980-6545 | BK, GM | 19x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |

Cap# A476-CAPCP

SPEC-E



Black
Machined
(BKM)

Gloss Black (BK)

ONX

Offerte en modèles pour
VUS/multisegments

17 | 18 | 20 - SÉRIE DE PERFORMANCE

L'ONX ajoute une touche d'engouement à la gamme de roues pour VUS/multisegments d'Enkei. En utilisant le langage de conception de la populaire CUV d'Enkei, nous avons créé une nouvelle option sport pour les propriétaires de multisegments et de petits VUS. Les rayons à angle aigu de l'ONX s'étendent jusqu'au bord de la roue pour lui donner l'apparence d'être plus grande qu'elle ne l'est en réalité.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|---------|--------|-------|---------|------|
| 505-775-6545 | BK, BKM | 17x7.5 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 505-775-8045 | BK, BKM | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 505-880-1240 | BK, BKM | 18x8 | 40 | 5x120 | 72.6 |
| 505-880-3140 | BK, BKM | 18x8 | 40 | 5x108 | 72.6 |
| 505-880-5140 | BK, BKM | 18x8 | 40 | 5x110 | 72.6 |
| 505-880-6540 | BK, BKM | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |
| 505-285-1240 | BK, BKM | 20x8.5 | 40 | 5x120 | 72.6 |
| 505-285-4435 | BK, BKM | 20x8.5 | 35 | 5x112 | 72.6 |
| 505-285-6540 | BK, BKM | 20x8.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |

Cap# A481-CAPCP

Cap# A474-CAPBK-BMW for 5x120

Optional Domed Cap# A466-CAPCP

SPEC-E



Gunmetal (GM)

Hyper Silver (HS)

EKM3

17 | 18 - SÉRIE DE PERFORMANCE

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|
| 442-770-6538 | HS, GM | 17x7 | 38 | 5X114.3 | 72.6 |
| 442-770-6545 | HS, GM | 17x7 | 45 | 5X114.3 | 72.6 |
| 442-770-8045 | HS, GM | 17x7 | 45 | 5X100 | 72.6 |
| 442-875-6538 | HS, GM | 18x7.5 | 38 | 5X114.3 | 72.6 |
| 442-875-6545 | HS, GM | 18x7.5 | 45 | 5X114.3 | 72.6 |
| 442-875-8045 | HS, GM | 18x7.5 | 45 | 5X100 | 72.6 |
| 442-880-1232 | HS, GM | 18x8 | 32 | 5X120 | 72.6 |
| 442-880-1242 | HS, GM | 18x8 | 42 | 5X120 | 72.6 |
| 442-880-4435 | HS, GM | 18x8 | 35 | 5X112 | 72.6 |
| 442-880-4445 | HS, GM | 18x8 | 45 | 5X112 | 72.6 |
| 442-880-5140 | HS, GM | 18x8 | 40 | 5X110 | 72.6 |
| 442-880-6540 | HS, GM | 18x8 | 40 | 5X114.3 | 72.6 |

Cap# A431-CAPCP

SPEC-E



Matte Bronze (ZP)

Hyper Black (HB)

EV5

17 | 18 - SÉRIE DE PERFORMANCE

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|-------------|------|
| 446-770-0138 | HB, ZP | 17x7 | 38 | 4x100/114.3 | 72.6 |
| 446-770-0145 | HB, ZP | 17x7 | 45 | 4x100/114.3 | 72.6 |
| 446-770-0238 | HB, ZP | 17x7 | 38 | 5x100/114.3 | 72.6 |
| 446-770-0245 | HB, ZP | 17x7 | 45 | 5x100/114.3 | 72.6 |
| 446-770-1145 | HB, ZP | 17x7 | 45 | 4x100/108 | 72.6 |
| 446-770-5238 | HB, ZP | 17x7 | 38 | 5x105/5x110 | 72.6 |
| 446-875-0238 | HB, ZP | 18x7.5 | 38 | 5x100/114.3 | 72.6 |
| 446-875-0245 | HB, ZP | 18x7.5 | 45 | 5x100/114.3 | 72.6 |
| 446-875-5238 | HB, ZP | 18x7.5 | 38 | 5x105/110 | 72.6 |

Cap# A443-CAPCP

SPEC-E



Matte Black with Red Trim (BK)

GW8

17 | 18 - SÉRIE DE PERFORMANCE

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|---------------|------|
| 448-770-0142 | BK | 17x7 | 42 | 4x100/4x114.3 | 72.6 |
| 448-770-0242 | BK | 17x7 | 42 | 5x100/5x114.3 | 72.6 |
| 448-770-1142 | BK | 17x7 | 42 | 4x100/4x108 | 72.6 |
| 448-875-0142 | BK | 18x7.5 | 42 | 4x100/4x114.3 | 72.6 |
| 448-875-0242 | BK | 18x7.5 | 42 | 5x100/5x114.3 | 72.6 |
| 448-875-1142 | BK | 18x7.5 | 42 | 4x100/4x108 | 72.6 |

Cap# A443-CAPCP

Replacement Trim Red # A448-TRIRD-SET

Replacement Trim Chrome # A448-TRICP-SET

Both red and chrome trims are included with each wheel.

SPEC-E



Silver (SP)



Matte Black (BK)

EDR9

15 | 16 | 17 | 18 - SÉRIE DE PERFORMANCE

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|-------------|------|
| 441-565-0138 | BK, SP | 15x6.5 | 38 | 4x100/114.3 | 72.6 |
| 441-565-0238 | BK, SP | 15x6.5 | 38 | 5x100/114.3 | 72.6 |
| 441-670-0138 | BK, SP | 16x7 | 38 | 4x100/114.3 | 72.6 |
| 441-670-0145 | BK, SP | 16x7 | 45 | 4x100/114.3 | 72.6 |
| 441-670-0238 | BK, SP | 16x7 | 38 | 5x100/114.3 | 72.6 |
| 441-670-0245 | BK, SP | 16x7 | 45 | 5x100/114.3 | 72.6 |
| 441-670-1138 | BK, SP | 16x7 | 38 | 4x100/108 | 72.6 |
| 441-770-0138 | BK, SP | 17x7 | 38 | 4x100/114.3 | 72.6 |
| 441-770-0145 | BK, SP | 17x7 | 45 | 4x100/114.3 | 72.6 |
| 441-770-0238 | BK, SP | 17x7 | 38 | 5x100/114.3 | 72.6 |
| 441-770-0245 | BK, SP | 17x7 | 45 | 5x100/114.3 | 72.6 |
| 441-770-1138 | BK, SP | 17x7 | 38 | 4x100/108 | 72.6 |
| 441-780-0238 | BK, SP | 17x8 | 38 | 5x100/114.3 | 72.6 |
| 441-780-0245 | BK, SP | 17x8 | 45 | 5x100/114.3 | 72.6 |
| 441-780-2645 | BK, SP | 17x8 | 45 | 5x112/114.3 | 72.6 |
| 441-780-5238 | BK, SP | 17x8 | 38 | 5x105/110 | 72.6 |
| 441-875-0238 | BK, SP | 18x7.5 | 38 | 5x100/114.3 | 72.6 |
| 441-875-0245 | BK, SP | 18x7.5 | 45 | 5x100/114.3 | 72.6 |
| 441-875-5238 | BK, SP | 18x7.5 | 38 | 5x105/110 | 72.6 |

Cap# A431-CAPCP

SPEC-E



Black Machined (BKM)

FD-05

16 | 17 | 18 - SÉRIE DE PERFORMANCE

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|
| 434-670-4938 | BKM | 16x7 | 38 | 4x100 | 72.6 |
| 434-670-6538 | BKM | 16x7 | 38 | 5x114.3 | 72.6 |
| 434-670-6550 | BKM | 16x7 | 50 | 5x114.3 | 72.6 |
| 434-670-8038 | BKM | 16x7 | 38 | 5x100 | 72.6 |
| 434-770-4450 | BKM | 17x7 | 50 | 5x112 | 72.6 |
| 434-770-4940 | BKM | 17x7 | 40 | 4x100 | 72.6 |
| 434-770-6540 | BKM | 17x7 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |
| 434-770-6550 | BKM | 17x7 | 50 | 5x114.3 | 72.6 |
| 434-770-8040 | BKM | 17x7 | 40 | 5x100 | 72.6 |
| 434-770-8050 | BKM | 17x7 | 50 | 5x100 | 72.6 |
| 434-875-4453 | BKM | 18x7.5 | 53 | 5x112 | 72.6 |
| 434-875-6545 | BKM | 18x7.5 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 434-875-8045 | BKM | 18x7.5 | 45 | 5x100 | 72.6 |

Cap# A434-CAPCP

SPEC-E





Gloss Gunmetal (GMH)



YX-5

17 | 18 | 20 - SÉRIE DE PERFORMANCE

Offerte en modèles pour
VUS/multisegments

La toute nouvelle YX-5 d'Enkei propose un style audacieux et imposant, en bonnes proportions. Elle reprend le design à cinq rayons divisés qu'Enkei a perfectionné à maintes reprises et en affine tous les contours pour créer un design ultramoderne qui s'harmonise parfaitement avec les berlines sport et les VUS monocoques d'aujourd'hui. La YX-5 est offerte en modèles de 17, 18 et 20 po. Tous les modèles ont notre fini bronze industriel brillant et incluent le chapeau de roue central plat caractéristique d'Enkei.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|
| 537-775-8045 | GM | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 537-775-6540 | GMH | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 64.1 |
| 537-775-6540 | GM | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |
| 537-880-1240 | GM | 18x8 | 40 | 5x120 | 72.6 |
| 537-880-4445 | GM | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 537-880-6545 | GM | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 537-880-6535 | GM | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |
| 537-285-1240 | GM | 20x8.5 | 40 | 5x120 | 72.6 |
| 537-285-4440 | GM | 20x8.5 | 40 | 5x112 | 72.6 |
| 537-285-6540 | GM | 20x8.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |

Cap# A476-CAPBK, Cap# for 5x120: A476-CAPBK BMW

537-775-6540GMH - no hub ring needed and can use OEM lug nuts when used on Honda vehicles.

SPEC-E



Gloss Black (BK)



Anthracite (AP)

HORNET

17 | 18 | 19 - SÉRIE DE PERFORMANCE

La Hornet d'Enkei est le choix idéal pour ceux qui cherchent à ajouter une touche agressive à leur véhicule de tous les jours. Avec ses cinq paires de rayons taillés avec précision qui convergent vers un centre minimaliste, la Hornet propose un look percutant. La Hornet est offerte en modèles de 17, 18 et 19 po avec finis noir brillant et anthracite pour une grande variété de voitures et de VUS modernes.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|
| 533-775-6540 | BK, AP | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |
| 533-775-8045 | BK, AP | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 533-880-1240 | BK, AP | 18x8 | 40 | 5x120 | 72.6 |
| 533-880-4445 | BK, AP | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 533-880-6535 | BK, AP | 18x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |
| 533-880-6545 | BK, AP | 18x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 533-880-8045 | BK, AP | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 533-980-4445 | BK, AP | 19x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 533-980-6535 | BK, AP | 19x8 | 35 | 5x114.3 | 72.6 |
| 533-980-6545 | BK, AP | 19x8 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |

Cap# A481-CAPBK,
Cap# for 5x120: A474-CAPBK-BMW

SPEC-E



Hyper Black (HB)



Matte Black (BK)

M52

15 | 16 | 17 | 18 - SÉRIE DE PERFORMANCE

La M52 représente ce qu'est une roue traditionnelle à cinq rayons pour Enkei. Elle est offerte en modèles de 15 à 18 po, en hyper noir ou noir mat. La M52 est le choix parfait pour ajouter une touche sportive à tout coupé, berline ou multisegment sport.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|
| 480-565-4938 | BK | 15x6.5 | 38 | 4x100 | 72.6 |
| 480-670-6538 | BK, HB | 16x7 | 38 | 5x114.3 | 72.6 |
| 480-670-6545 | BK, HB | 16x7 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 480-670-8038 | BK, HB | 16x7 | 38 | 5x100 | 72.6 |
| 480-670-8045 | BK, HB | 16x7 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 480-775-3138 | BK, HB | 17x7.5 | 38 | 5x108 | 72.6 |
| 480-775-4942 | BK, HB | 17x7.5 | 42 | 4x100 | 72.6 |
| 480-775-6540 | BK, HB | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |
| 480-775-6550 | BK, HB | 17x7.5 | 50 | 5x114.3 | 72.6 |
| 480-775-8045 | BK, HB | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 480-880-1232 | BK | 18x8 | 32 | 5x120 | 72.6 |
| 480-880-1242 | BK, HB | 18x8 | 42 | 5x120 | 72.6 |
| 480-880-4435 | BK, HB | 18x8 | 35 | 5x112 | 72.6 |
| 480-880-4445 | BK, HB | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 480-880-5140 | BK, HB | 18x8 | 40 | 5x110 | 72.6 |
| 480-880-6540 | BK, HB | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |
| 480-880-6550 | BK, HB | 18x8 | 50 | 5x114.3 | 72.6 |
| 480-880-8045 | BK, HB | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 |

Cap# A466-CAPCP

Cap# for 5x120 A466-CAPCP-BMW

SPEC-E



Black with Machined Lip

LUSSO

18 | 20 - SÉRIE DE PERFORMANCE

Staggered
Fitment Available

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|
| 469-875-5142 | BK | 18x7.5 | 42 | 5X110 | 72.6 |
| 469-875-6542 | BK | 18x7.5 | 42 | 5X114.3 | 72.6 |
| 469-875-8042 | BK | 18x7.5 | 42 | 5X100 | 72.6 |
| 469-880-1240 | BK | 18x8 | 40 | 5X120 | 72.6 |
| 469-880-4445 | BK | 18x8 | 45 | 5X112 | 72.6 |
| 469-880-6540 | BK | 18x8 | 40 | 5X114.3 | 72.6 |
| 469-890-6540 | BK | 18x9 | 40 | 5X114.3 | 72.6 |
| 469-285-1240 | BK | 20x8.5 | 40 | 5X120 | 72.6 |
| 469-285-4440 | BK | 20x8.5 | 40 | 5X112 | 72.6 |
| 469-285-6540 | BK | 20x8.5 | 40 | 5X114.3 | 72.6 |
| 469-295-1235 | BK | 20x9.5 | 35 | 5X120 | 72.6 |

Cap# A449-CAPCP

Cap# A449-CAPCPBMW for 5x120

SPEC-E



Silver with
Machined Lip
(SP)

Matte Black with
Machined Lip
(BK)

J10

15 | 16 | 17 | 18 - SÉRIE DE PERFORMANCE

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|------------|--------|--------|-------|-------------|-------|
| 409-565-01 | BK, SP | 15x6.5 | 38 | 4x100/114.3 | 72.62 |
| 409-565-02 | BK, SP | 15x6.5 | 38 | 5x100/114.3 | 72.62 |
| 409-565-11 | BK, SP | 15x6.5 | 38 | 4x100/108 | 72.62 |
| 409-670-03 | BK, SP | 16x7 | 38 | 5x108/115 | 72.62 |
| 409-670-10 | BK, SP | 16x7 | 42 | 4x100/114.3 | 72.62 |
| 409-670-11 | BK, SP | 16x7 | 42 | 4x100/108 | 72.62 |
| 409-670-12 | BK, SP | 16x7 | 38 | 5x100/114.3 | 72.62 |
| 409-670-26 | BK, SP | 16x7 | 38 | 5x112/114.3 | 72.62 |
| 409-770-03 | BK, SP | 17x7 | 38 | 5x108/115 | 72.62 |
| 409-770-10 | BK, SP | 17x7 | 42 | 4x100/114.3 | 72.62 |
| 409-770-11 | BK, SP | 17x7 | 42 | 4x100/108 | 72.62 |
| 409-770-12 | BK, SP | 17x7 | 38 | 5x100/114.3 | 72.62 |
| 409-770-16 | BK, SP | 17x7 | 38 | 5x112/120 | 72.62 |
| 409-875-10 | BK, SP | 18x7.5 | 42 | 4x100/114.3 | 72.62 |
| 409-875-11 | BK, SP | 18x7.5 | 42 | 4x100/108 | 72.62 |
| 409-875-12 | BK, SP | 18x7.5 | 38 | 5x100/114.3 | 72.62 |
| 409-875-26 | BK, SP | 18x7.5 | 38 | 5x112/114.3 | 72.62 |

Cap# A385-0000S

SPEC-E



Gloss Black

Hyper Gray

PDC

16 | 17 | 18 - SÉRIE DE PERFORMANCE

La PDC commence par une zone centrale angulaire à partir de laquelle les rayons montent rapidement et se divisent dans le style classique. En regardant de plus près, vous remarquerez que les rayons sont découpés en forme de diamant juste avant la division. Cet élément de style et les lignes nettes de la PDC en font le choix idéal pour tout type de véhicule, du petit coupé à la voiture de luxe de grande taille.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|--------|--------|-------|---------|------|
| 502-670-6538 | BK, GR | 16x7 | 38 | 5x114.3 | 72.6 |
| 502-670-6545 | BK, GR | 16x7 | 45 | 5x114.3 | 72.6 |
| 502-775-4942 | BK, GR | 17x7.5 | 42 | 4x100 | 72.6 |
| 502-775-6540 | BK, GR | 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |
| 502-775-6550 | BK, GR | 17x7.5 | 50 | 5x114.3 | 72.6 |
| 502-775-8045 | BK, GR | 17x7.5 | 45 | 5x100 | 72.6 |
| 502-880-3145 | BK, GR | 18x8 | 45 | 5x108 | 72.6 |
| 502-880-4445 | BK, GR | 18x8 | 45 | 5x112 | 72.6 |
| 502-880-6540 | BK, GR | 18x8 | 40 | 5x114.3 | 72.6 |
| 502-880-6550 | BK, GR | 18x8 | 50 | 5x114.3 | 72.6 |
| 502-880-8045 | BK, GR | 18x8 | 45 | 5x100 | 72.6 |

Cap# A501-CAPBK

Cap# A501-CAPBKBMW for 5x120

SPEC-E

SÉRIE POUR CAMIONS ET VUS

Voici la série pour camions d'Enkei. Bien qu'Enkei soit surtout reconnu pour ses roues de voiture haute performance, il est fier de proposer une gamme de roues conçues pour les camions et les VUS. Enkei a mis en œuvre ses capacités d'ingénierie inégalées pour concevoir plusieurs modèles qui répondront aux exigences élevées que les conducteurs de camions et de VUS imposent à leurs roues. En utilisant les installations de fabrication de classe mondiale d'Enkei et en mettant l'accent sur la fonction plutôt que sur l'apparence, la série pour camions d'Enkei offre un excellent moyen pour les propriétaires de camions et de VUS d'ajouter un peu de style à leur véhicule, tout en conservant la résistance et la robustesse nécessaires aux roues de leurs véhicules.



Matte
Gunmetal
(GM)



Matte Black (BK)

Matte Bronze (BP)

CYCLONE

16 | 17 | 18 - SÉRIE CAMION ET SUV

La Cyclone bénéficie de la technologie innovante MAT d'Enkei, ce qui produit une roue à la fois légère et solide. Avec son design ultra épuré et ses rayons super concaves, la Cyclone est exactement ce qu'une roue de camion devrait être : robuste, durable et facile à nettoyer. Lorsque la performance et l'utilité ont plus d'importance que l'apparence, la Cyclone est le choix évident. Elle est offerte en modèles de 16, 17 et 18 po en noir mat et en bronze industriel.

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|--------------|------------|------|-------|---------|-------|
| 538-680-8400 | BK, GM, BP | 16x8 | 0 | 6x139.7 | 106.1 |
| 538-790-8400 | BK, GM, BP | 17x9 | 0 | 6x139.7 | 106.1 |
| 538-790-9512 | BK | 17x9 | 12 | 6x135 | 87.1 |
| 538-890-8400 | BK, GM | 18x9 | 0 | 6x139.7 | 106.1 |
| 538-890-9512 | BK | 18x9 | 12 | 6x135 | 87.1 |

Cap# A538-CAPBK



Mirror Finish
(MF)



Matte Black (BK)

M6

17 | 18 | 20 - SÉRIE CAMION ET SUV

| PART NO. | FINISH | SIZE | INSET | PATTERN | BORE |
|----------------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 482-780-7310MF | MF | 17x8 | 10 | 5x127 | 71.6 |
| 482-780-8335MF | MF | 17x8 | 35 | 6x139.7 | 78 |
| 482-780-8410MF | MF | 17x8 | 10 | 6x139.7 | 108.5 |
| 482-885-5830MF | MF | 18x8.5 | 30 | 5x150 | 110 |
| 482-885-7320MF | MF | 18x8.5 | 20 | 5x127 | 71.6 |
| 482-885-8335MF | MF | 18x8.5 | 35 | 6x139.7 | 78 |
| 482-885-8410MF | MF | 18x8.5 | 10 | 6x139.7 | 108.5 |
| 482-885-9530MF | MF | 18x8.5 | 30 | 6x135 | 87 |
| 482-290-7320MF | MF | 20x9 | 20 | 5x127 | 71.6 |
| 482-290-8330MF | MF | 20x9 | 30 | 6x139.7 | 78 |
| 482-290-8410MF | MF | 20x9 | 10 | 6x139.7 | 108.5 |
| 482-290-8420MF | MF | 20x9 | 20 | 6x139.7 | 108.5 |

CAP # A436-CAPCP

CAP # A431-CAPCP FOR 6X114.3 & 5X127





Garantie : ENKEI se porte garant de chaque roue qu'elle vend. Tous les produits ENKEI bénéficient d'une garantie structurelle à vie. Notre garantie limitée garantit que les jantes ENKEI seront exemptes de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales et raisonnables d'utilisation. Consultez le manuel d'utilisation de la roue ENKEI pour obtenir des informations complètes sur la garantie et sur les soins et l'entretien approprié.

© ENKEI CORPORATION 2024. Tous droits réservés. ENKEI et le logo ENKEI sont des marques et des propriétés d'ENKEI. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans le consentement écrit d'ENKEI CORPORATION.

ENKEI International
1111 Executive Drive, Suite 100
Coppell, TX 75019
800.875.3100